



P O R T F Ó L I O



AXELL: UM ESTILO SAUDÁVEL DE VIDA

AXELL: UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE

Não produzimos apenas banheiras e SPAs com excelência. Nós participamos ativamente da sua vida, aprimorando seu estilo de viver e proporcionando momentos de relaxamento, prazer e leveza. Queremos transformar você na sua melhor versão!

Com uma trajetória de 30 anos marcada pela inovação e dedicação, a Axell está presente em diversos países e é uma das líderes de mercado na América Latina. A cada projeto, buscamos integrar design e funcionalidade, sempre com o objetivo de criar experiências e proporcionar saúde para nossos clientes.

Nossa história é movida pela paixão pelo que fazemos, pela inovação de nossos produtos e o compromisso com a excelência, valores que nos acompanham desde o início e que continuam a guiar nosso caminho.

No sólo producimos bañeras y SPAs con excelencia. Participamos activamente en su vida, mejorando su estilo de vida y proporcionándole momentos de relajación, placer y levedad. ¡Queremos transformarle en su mejor versión!

Con una trayectoria de 30 años marcada por la innovación y la dedicación, Axell está presente en varios países y es una de las líderes del mercado en todo Latinoamérica. En cada proyecto buscamos integrar diseño y funcionalidad, siempre con el objetivo de crear experiencias y brindar salud a nuestros clientes.

Nuestra historia está impulsada por la pasión por lo que hacemos, por la innovación de nuestros productos y el compromiso con la excelencia, valores que nos acompañan desde un principio y que siguen guiando hasta la fecha nuestro camino.





07 **DESIGN, INOVAÇÃO & CONFORTO**
DISEÑO, INNOVACIÓN Y COMODIDAD

08 **SPA OU BANHEIRA?**
SPA O BAÑERA/TINA?

10 **FUNÇÃO DOS JATOS**
FUNCIÓN DE LOS CHORROS

11 **SISTEMA DE MASSAGEM
COMBINADA**
SISTEMA DE MASAJE COMBINADO

12 **POSIÇÃO DOS JATOS**
POSICIÓN DE LOS CHORROS

13 **DIFERENCIAIS AXELL**
DIFERENCIALES AXELL

14 **AXELL & SWAROVSKI**
AXELL Y SWAROVSKI

15 **TABELAS DE FORMATOS
DE SPAs**
TABLA DE FORMATOS DE SPAs

16 **HOME SPA**

17 SPA Horizon
19 SPA Wonder
21 SPA Allure Lounge
23 SPA Allure Resort
25 SPA My Place Lounge 200
27 SPA My Place Lounge 180
29 SPA My Place 200
31 SPA My Place 180
33 SPA My Place Soleil 190
35 SPA Relax
37 SPA Pallas 200
39 SPA Pallas 180
41 SPA Confort
43 SPA Concept
45 SPA Harmony

47 **SPAS EM DETALHES**
SPAS EN DETALLES

50 **ONE SPA**
ONE SPA

54 **BANHEIRAS FREE STANDING**
BAÑERAS FREE STANDING

55 Turin
57 Avolto
58 Venetian
59 Trento
60 Passione
61 Pádua

62 **BANDEJA SOPPORTO**
BANDEJA SOPPORTO

63 **MISTURADOR DE PISO**
MEZCLADOR DE PISO

66 **BANHEIRAS LINHA TENDÊNCIA**
BAÑERAS LÍNEA TENDENCIA

67 Inspiryon
69 Zen
71 Zen Dupla
73 Kanto Zen
75 Square
77 Square Dupla
79 Square Kanto
81 Concept Tub
83 Duo Clean
85 Duo Clean Dupla

88 **BANHEIRAS LINHA CONCEITO**
BAÑERAS LÍNEA TENDENCIA

89 Hidrofurô
91 Oval Clean
93 Vintage

96 **BANHEIRAS LINHA SUÍÇA**
BAÑERAS LÍNEA SUÍÇA

97 Evian
99 Mont Blanc
101 Lac Lemman
103 Nyon

106 **BANHEIRAS LINHA TREND**
BAÑERAS LÍNEA TREND

107 Infinity
108 Anatômica
109 Confort
110 Recanto
111 Paladium

112 **BANHEIRAS EM DETALHES**
BAÑERAS EN DETALLES

117 **COLUNA DE BANHO VERTICAL**
COLUMNA DE BAÑO VERTICAL



RECONECTE-SE!
VIVA COM SAÚDE!

¡Vuelve a conectarte!
¡Viva sanamente!

Estar imerso em água faz parte de nossa vida desde a gestação. Do útero até os primeiros anos de vida, a imersão em água cria uma conexão profunda de carinho e segurança entre pais e filhos. Com o tempo, essa memória afetiva se perde na correria da vida moderna.

Ao entrar em uma banheira ou SPA da Axell, essa sensação de conforto e proteção reacende, trazendo bem-estar e tranquilidade. O resgate dessas memórias nos permite experimentar novamente esses sentimentos. É o aconchego que se busca no final de um dia estressante. É a paz que se espera quando a pessoa decide ter um momento seu.

Ter uma banheira ou SPA em casa não é apenas sinônimo de sofisticação! Traz muitos benefícios para a saúde e bem-estar.

Um banho quente à noite oferece diversos benefícios à saúde: melhora o sono, alivia o estresse, a depressão e proporciona um relaxamento completo. A imersão em água ajuda a melhorar a circulação sanguínea, aliviar dores nas articulações e promover uma melhor qualidade do sono. Os jatos de hidromassagem proporcionam uma massagem revigorante, ajudando a relaxar os músculos e a mente.

Com os produtos da Axell, você redescobre o bem-estar, vivencia saúde e se reconecta com suas origens.



Estar sumergido en agua forma parte de nuestra vida desde el embarazo. Desde el útero hasta los primeros años de vida, la inmersión en el agua crea una profunda conexión de afecto y seguridad entre padres e hijos. Con el tiempo, esta memoria afectiva se pierde en el ajetreo de la vida moderna.

Al entrar en una bañera o SPA Axell, uno se reaviva la esta sensación de confort y protección, aportando bienestar y tranquilidad. Recuperar estos recuerdos nos permite volver a experimentar estos sentimientos. Es el consuelo que buscas al final de un día estresante. Es la paz que se espera cuando una persona decide tener un momento propio.

¡Tener una bañera o SPA en casa no es sólo sinónimo de sofisticación! Aporta muchos beneficios a la salud y el bienestar.

Un baño caliente por la noche ofrece varios beneficios para la salud: mejora el sueño, alivia el estrés y la depresión y proporciona una relajación completa. La inmersión en el agua ayuda a mejorar la circulación sanguínea, aliviar el dolor en las articulaciones y promover una mejor calidad del sueño. Los chorros de hidromasaje proporcionan un masaje tonificante, ayudando a relajar los músculos y la mente.

Con los productos Axell redescubres el bienestar, experimentas la salud y reconectas con tus orígenes.

DESIGN, INOVAÇÃO & CONFORTO

DISEÑO, INNOVACIÓN & COMODIDAD

A Axell é reconhecida por inovar constantemente, trazendo ao mercado novas abordagens em banheiras e SPAs. Nossa especialidade vai além de vender produtos: nós entregamos valor e realizamos sonhos.

Desenvolvemos espaços que promovem tanto convivência quanto relaxamento, sempre priorizando design, desempenho e conforto. Nossas soluções são pensadas para contribuir com o bem-estar e a saúde, proporcionando momentos de autocuidado e revitalização para quem experimenta momentos Axell.

Axell es reconocido por innovar constantemente, trayendo al mercado nuevos enfoques para bañeras y SPAs. Nuestra especialidad va más allá de vender productos: entregamos valor y hacemos realidad los sueños.

Desarrollamos espacios que promueven tanto la convivencia como la relajación, priorizando siempre el diseño, el rendimiento y el confort. Nuestras soluciones están diseñadas para contribuir al bienestar y la salud, brindando momentos de autocuidado y revitalización para quienes viven momentos Axell.



Localizada em Nova Prata
no Rio Grande do Sul, Brasil

Ubicada en Nova Prata,
en el Río Grande del Sur, Brasil.



MAIS DE
55 **MODELOS**
DE BANHEIRAS
MÁS DE 55 MODELOS
DE BAÑERAS

MAIS DE
50 **MODELOS**
DE SPAs
MÁS DE 50
MODELOS DE SPAs



Certificada pela UL (Underwriters Laboratories), organização líder mundial em segurança de produtos, e pelo Inmetro, que garante a conformidade, funcionamento e segurança dos produtos.

Certificado por UL (Underwriters Laboratories), la organización líder mundial en seguridad de productos, y por Inmetro, que garantiza la conformidad, funcionamiento y seguridad de los productos.

ECONOMIA ECOLÓGICA

Você sabia que em um banho de ducha de 15 minutos pode-se consumir até 600 litros de água, enquanto em um banho de banheira são consumidos apenas 150 a 300 litros?

No SPA Axell, a água é tratada e filtrada, eliminando a necessidade de trocas constantes, economizando e cuidando do meio ambiente ao mesmo tempo.

¿Sabías que en una ducha de 15 minutos puedes consumir hasta 600 litros de agua, mientras que en un baño solo consumes de 150 a 300 litros?

En SPA Axell el agua es tratada y filtrada, eliminando la necesidad de cambios constantes, ahorrando dinero y cuidando el medio ambiente al mismo tiempo.

SPA OU BANHEIRA?

SPA O BAÑERA/TINA

Os dois produtos trazem benefícios incríveis para a saúde e possuem semelhanças. Porém, suas diferenças são determinantes para uma boa escolha. A opção deve levar em conta o objetivo e o tamanho do espaço de cada caso.

Podemos dizer que SPAs são mini piscinas, onde é possível manter a água por meses, por meio de tratamento por um filtro e pela ozonização. Pode ser instalado tanto em ambientes internos como externos. Já vem com aquecedor elétrico.

A palavra SPA deriva do latim, uma abreviatura de “sanitas per aqua”, que significa “saúde pela água”. E é exatamente isso que ela proporciona: saúde física e emocional.

Já as banheiras são para um número menor de pessoas e é necessário trocar a água a cada uso. São mais limitadas em espaço e não podem ser instaladas em ambientes externos.

Ambos productos aportan increíbles beneficios para la salud y tienen similitudes. Sin embargo, sus diferencias son decisivas para una buena elección. La opción debe tener en cuenta el objetivo y tamaño del espacio en cada caso.

Podemos decir que los SPA son mini piscinas, donde es posible conservar el agua durante meses, mediante tratamiento de filtración y ozonización. Se puede instalar tanto en interior como en exterior. Ya viene con calentador eléctrico incorporado al producto.

La palabra SPA deriva del latín, abreviatura de “sanitas per aqua”, que significa “salud a través del agua”. Y eso es exactamente lo que proporciona: salud física y emocional.

Las bañeras son para un número menor de personas y es necesario cambiar el agua después de cada uso. Tienen un espacio más limitado y no se pueden instalar en exteriores.

BANHEIRA

Bañera/Tina

Para até 3 pessoas
Para hasta 3 personas

Deve ser trocada a água após cada uso
El agua debe cambiarse después de cada uso

Acab. Gel coat náutico ou Acrílico Antibacteriano
Acabado Gel coat náutico o Acrílico Antibacteriano

Aquecedor elétrico 3000W é um ACESSÓRIO
El Calentador eléctrico 3000W es un ACCESORIO

Indicado para ambientes internos
Indicado para ambientes internos

SPA

Para até 10 pessoas
Para hasta 10 personas

Água é tratada como de uma piscina
El agua se trata como una piscina

Acab. em Acrílico Antibacteriano
Acabado Acrílico Antibacteriano

Aquecedor elétrico 8000W ACOMPANHA o produto
Calentador eléctrico 8000W incorporado al producto

Utilizado em ambiente interno ou externo
Utilizado en el ambiente interno o externo

MAIS CON FOR TO

MÁS CONFORT

MAIOR
PROFUNDIDADE

MAYOR PROFUNDIDAD

&

ERGONOMIA

ERGONOMÍA



Nossos produtos trazem as maiores profundidades aliadas a um design mais ergonômico, oferecendo aos nossos clientes a melhor experiência.

Nuestros productos aportan una mayor profundidad combinada con un diseño más ergonómico, ofreciendo a nuestros clientes más confort.

FUNÇÃO DOS JATOS


FUNCIÓN DE LOS CHORROS



Turbo Jatos / Turbo Chorros

Jatos de maior diâmetro, com saída de água e ar em movimentos giratórios, possibilitando a regulação de intensidade ou bloqueio da água no próprio jato, que resulta no total controle da hidroterapia.

Chorros de mayor diámetro, con agua y aire que salen en movimientos giratorios, permitiendo el ajuste de la intensidad o el bloqueo del agua en el propio chorro, lo que se traduce en un control total de la hidroterapia.



Jatos direcionáveis / Chorros direccionales

Jatos que promovem uma passagem profunda, ativando a circulação de sangue e as terminações nervosas.

Chorros que promueven intensidad, activando la circulación sanguínea y las terminaciones nerviosas.



Micro jatos / Micro Chorros

São versões menores dos jatos, porém com maior intensidade.


Se trata de versiones más pequeñas de los chorros, pero con mayor intensidad.



Blower / Soplador

Pequenas bolhas de ar que massageiam e proporcionam relaxamento, conforto e prazer. Promovem o efeito de efervescência na água.

Pequeñas burbujas de aire que masajean y proporcionan relajación, confort y placer. Favorecen el efecto de efervescencia en el agua.





SISTEMA DE MASSAGEM COMBINADA


SISTEMA DE MASAJE COMBINADO

Os músculos do tronco são essenciais para as atividades cotidianas, como sentar, levantar ou amarrar os sapatos. Por isso, eles merecem atenção! A tecnologia SMC – Série de Massagem Combinada da Axell foi desenvolvida para que os músculos sejam beneficiados com o alívio das tensões.

Nada se compara a sensação única proporcionada pela combinação de ar e água, que trabalham juntos para aliviar o estresse do corpo. Jatos de ar poderosos atingem diretamente as zonas de estresse, ajudando a dissipar as preocupações.

Los músculos del tronco son esenciales para las actividades cotidianas, como sentarse, pararse o atarse los zapatos. ¡Por lo tanto, merecen atención! La tecnología SMC: la serie de masajes combinados de Axell fue desarrollada para que los músculos se beneficien del alivio de la tensión.

Nada se compara con la sensación única que proporciona la combinación de aire y agua, que trabajan juntos para aliviar el estrés del cuerpo. Potentes chorros de aire apuntan directamente a las zonas de estrés, ayudando a disipar las preocupaciones.



O estilo de vida moderno é de constante sobrecarga sensorial. Para relaxar de forma completa e revigorante, recomendamos banhos com a SMC – Série de Massagem Combinada.

El estilo de vida moderno es de constante sobrecarga sensorial. Para una relajación total y tonificante recomendamos los baños con la SMC – Serie de Masaje Combinado.

**TECNOLOGIA
EXCLUSIVA
Axell**

POSIÇÃO DOS JATOS E SEUS BENEFÍCIOS

POSICIÓN DE LOS CHORROS Y SUS BENEFICIOS




01 MICRO JATOS PARA O TRAPÉZIO

O trapézio, maior músculo das costas, estabiliza a escápula e garante força aos ombros e pescoço. Ele proporciona equilíbrio funcional à cabeça e aos ombros e é essencial em movimentos simples como levantar os braços. Porém, o trapézio é uma região propensa a tensões. A hidromassagem alivia a rigidez muscular, trazendo bem-estar e maior flexibilidade.

MICROCHORROS PARA EL TRAPECIO

El trapecio, el músculo más grande de la espalda, estabiliza la escápula y proporciona fuerza a los hombros y el cuello. Él garantiza equilibrio funcional a la cabeza y los hombros y es fundamental en movimientos sencillos como levantar los brazos. Sin embargo, el trapecio es una región propensa a la tensión. El hidromasaje alivia la rigidez muscular, aportando bienestar y mayor flexibilidad.




02 JATOS GRANDES PARA AS ESCÁPULAS

A escápula, localizada na parte superior das costas, é crucial para o movimento dos ombros e serve de ancoragem para vários músculos que controlam o movimento dos braços. Dores nessa área podem irradiar para ombros, braços e pescoço. Jatos de hidromassagem ajudam a aliviar essas tensões, promovendo relaxamento e maior mobilidade.

MICROCHORROS PARA EL TRAPECIO

La escápula, ubicada en la parte superior de la espalda, es crucial para el movimiento del hombro y sirve como ancla para varios músculos que controlan el movimiento del brazo. El dolor en esta zona puede irradiarse a los hombros, brazos y cuello. Los chorros de hidromasaje ayudan a aliviar estas tensiones, favoreciendo la relajación y una mayor movilidad.




MICRO JATOS E UM JATO POTENTE PARA A COLUNA CERVICAL 03

A coluna vertebral sustenta o corpo e protege a medula espinhal. Suas articulações e músculos são essenciais para nos manter em pé, para o movimento e absorção de impactos. A dor muscular na coluna é caracterizada por uma dificuldade em realizar determinados movimentos e piora ao se mexer. Jatos de hidromassagem focados na coluna aliviam dores, promovem relaxamento muscular e melhoram a mobilidade, proporcionando conforto e bem-estar.

MICRO CHORROS Y UN POTENTE CHORRO PARA LA COLUMNA VERTEBRAL

La columna sostiene el cuerpo y protege la médula espinal. Tus articulaciones y músculos son fundamentales para mantenernos erguidos, para movernos y absorber impactos. El dolor muscular en la columna se caracteriza por la dificultad en realizar ciertos movimientos y empeora al moverse. Los chorros de hidromasaje enfocados a la columna alivian el dolor, favorecen la relajación muscular y mejoran la movilidad, aportando confort y bienestar.




MICRO JATOS PARA O LATÍSSIMO DORSAL 04

O latíssimo do dorso é um músculo grande que ajuda nos movimentos dos braços, como adução e rotação. Jatos de hidromassagem focados nessa área aliviam tensões e dores causadas por lesões ou esforços repetitivos, proporcionando relaxamento e maior conforto muscular.

MICRO CHORROS PARA EL LATISSIMUS DORSI

El dorsal ancho es un músculo grande que ayuda con los movimientos del brazo, como la aducción y la rotación. Los chorros de hidromasaje enfocados a esta zona alivian la tensión y el dolor provocado por lesiones o esfuerzos repetitivos, aportando relajación y mayor confort muscular.



DIFERENCIAIS AXELL

DIFERENCIALES AXELL



AUTOMAÇÃO

Nossos SPAs (nas versões Premium e Advantage Plus) trazem a última palavra em conforto e automação, permitindo o controle de todos os sistemas de longe, via aplicativo ou assistente virtual Alexa. Você pode conectar de forma simples o SPA na Internet, controlar e programar as funções e recursos de qualquer lugar através do nosso APP.

AUTOMATIZACIÓN

Nuestros SPA (en versiones Premium y Advantage Plus) traen lo último en comodidad y automatización, permitiéndole controlar todos los sistemas desde lejos, a través de la aplicación o el asistente virtual Alexa. Podrás simplemente conectar el SPA a Internet, controlar y programar las funciones y recursos desde cualquier lugar a través de nuestro APP.



CORES E SAÚDE

A cromoterapia ou terapia das cores é uma ciência que utiliza diferentes cores para ajustar as vibrações do corpo, promovendo saúde, bem-estar e energia. Na Axell, nossas banheiras e SPAs oferecem a opção de integrar essa técnica poderosa para transformar seus momentos de banho em uma experiência revitalizante.

- Azul: relaxa e acalma, ideal para aliviar o estresse e ajudar no repouso e serenidade
- Verde: equilibra e harmoniza emocionalmente e conduz ao pensamento positivo e a respiração mais regular
- Vermelho: transmite forte carga de energia, age sobre a capacidade de tomar decisões
- Violeta: melhora o metabolismo, induz a alegria e a luminosidade

COLORES Y SALUD

La cromoterapia o cromoterapia es una ciencia que utiliza diferentes colores para ajustar las vibraciones del cuerpo, promoviendo la salud, el bienestar y la energía. En Axell, nuestras bañeras y spas ofrecen la opción de integrar esta poderosa técnica para transformar la hora del baño en una experiencia revitalizante.

- Azul: relaja y calma, ideal para aliviar el estrés y ayudar al descanso y la serenidad.
- Verde: equilibra y armoniza emocionalmente y conduce a pensamientos positivos y una respiración más regular.
- Rojo: transmite una fuerte carga de energía, actúa sobre la capacidad de tomar decisiones
- Violeta: mejora el metabolismo, induce alegría y luminosidad




EFEITO CHAMPANHE

Diferente dos tradicionais jatos de hidromassagem, o Blower utiliza apenas ar, criando bolhas na água que proporcionam uma sensação única e especial. Essas bolhas de ar, semelhantes às borbulhas de champagne, não apenas relaxam, mas também oferecem uma experiência de banho inovadora e revigorante.

EFFECTO CHAMPÁN

A diferencia de los tradicionales chorros jets de hidromasaje, el Blower utiliza únicamente aire, creando burbujas en el agua que proporcionan una sensación única y especial. Estas burbujas de aire, similares a las burbujas de champán, no sólo relajan, sino que también ofrecen una experiencia de baño innovadora y tonificante.



SISTEMA DE OZONIZAÇÃO

O sistema de ozonização combate eficazmente micro-organismos, reduzindo o uso de cloro e outros produtos químicos. O ozônio trata a água, é um desinfetante natural que não deixa resíduos e não altera o pH da água, beneficiando a pele e os cabelos, além de eliminar bactérias, proporcionando um ambiente mais saudável e relaxante.

SISTEMA DE OZONIZACIÓN

El sistema de ozonización combate eficazmente los microorganismos, reduciendo el uso de cloro y otros químicos. El Ozono trata el agua, es un desinfectante natural que no deja residuos y no altera el pH del agua, beneficiando la piel y el cabello, además de eliminar bacterias, proporcionando un ambiente más saludable y relajante.

AXELL & SWAROVSKI

A UNIÃO PERFEITA ENTRE ELEGÂNCIA E SOFISTICAÇÃO

Em uma parceria exclusiva com a Swarovski, a Axell traz para você a magia e o requinte dos Cristais Swarovski. Adicione um toque de elegância à sua banheira com um acabamento deslumbrante e experimente o verdadeiro glamour em cada detalhe. A Swarovski, reconhecida mundialmente pela excelência e inovação, é uma marca que brilha entre os maiores designers e grifes do mundo. Você pode trazer essa mesma sofisticação para o seu espaço, tornando sua banheira uma verdadeira obra de arte.

Com a aplicação dos cristais Swarovski, você pode customizar sua banheira com as iniciais do seu nome, o brasão da família ou qualquer outro símbolo que represente sua identidade. A Axell e Swarovski oferecem a liberdade de criar um design que seja exclusivamente seu.

Entre nesse universo de magia e beleza com a Axell e os Cristais Swarovski. Compartilhe momentos de intenso prazer, envoltos no charme único de produtos que são cuidadosamente trabalhados com dedicação e carinho na arte do trabalho artesanal.

Axell y Swarovski - La unión perfecta entre elegancia y sofisticación

En asociación exclusiva con Swarovski, Axell le ofrece la magia y el refinamiento de los cristales Swarovski. Añade un toque de elegancia a tu bañera con un acabado impactante y experimenta el verdadero glamour en cada detalle. Swarovski, reconocida mundialmente por su excelencia e innovación, es una marca que brilla entre los mejores diseñadores y marcas del mundo. Puedes aportar esta misma sofisticación a tu espacio, haciendo de tu bañera una verdadera obra de arte.

Con la aplicación de cristales Swarovski podrás personalizar tu bañera con las iniciales de tu nombre, el escudo familiar o cualquier otro símbolo que represente tu identidad. Axell y Swarovski te dan la libertad de crear un diseño exclusivamente tuyo.

Entra en este universo de magia y belleza con Axell y Cristales Swarovski. Comparta momentos de intenso placer, envueltos en el encanto único de productos cuidadosamente elaborados con dedicación y cuidado en el arte de la artesanía.




TABELA DE FORMATOS DE SPAS

TABLA DE FORMATOS DE SPA

RETANGULAR / Rectangular

Modelo 	Nº Pessoas Número de personas	Página Pagina
CONCEPT	3	43
HARMONY	3	45

REDONDO

Modelo 	Nº Pessoas Número de personas	Página Pagina
MY PLACE SOLEIL 190	4 a 7	33
PALLAS 180	4 a 6	39
PALLAS 200	5 a 7	37

TABELA DE FORMATOS DE BANHEIRAS

TABLA DE FORMATOS DE BAÑERA

RETANGULAR / Rectangular

Modelo 	Nº Pessoas Número de personas	Página Pagina
ANATÔMICA	1	108
CONCEPT TUB	3	81
CONFORT	1	109
DUO CLEAN	1	83
DUO CLEAN DUPLA/DOBLE	2	85
EVIAN	2	97
INFINITY	1	107
INSPIRYON	2	67
MONT BLANC	2	99
SQUARE	1	75
SQUARE DUPLA/DOBLE	2	77
ZEN	1	69
ZEN DUPLA/DOBLE	2	71

QUADRADO / Cuadrado

Modelo 	Nº Pessoas Número de personas	Página Pagina
ALLURE LOUNGE	6	21
ALLURE RESORT	7	23
MY PLACE 180	4 a 7	31
MY PLACE 200	4 a 6	29
MY PLACE LOUNGE 180	3 a 5	27
MY PLACE LOUNGE 200	4 a 5	25
RELAX	6 a 8	35
CONFORT	4	41
WONDER	8 a 10	19
HORIZON	6	17

CANTO / Esquina

Modelo 	Nº Pessoas Número de personas	Página Pagina
KANTO ZEN	2	73
NYON	2	103
RECANTO	2	110
SQUARE KANTO	1	79

OVAL

Modelo 	Nº Pessoas Número de personas	Página Pagina
AVOLTO	1	57
HIDROFURÔ	1	89
OVAL CLEAN	1	91
TRENTO	1	59
PASSIONE	1	60
VENETIAN	1	58
VINTAGE	1	93
TURIN	1	55
PÁDUA	1	61


REDONDO

Modelo 	Nº Pessoas Número de personas	Página Pagina
LAC LEMAN	2	101
PALADIUM	2	111


HOME SPA

Os Home SPA Axell enobrecem e valorizam seu ambiente, levando você a um nível além da hidroterapia, proporcionando momentos de puro prazer, relaxamento e convivência, seja em família ou com amigos.

Axell Home SPA ennoblece y mejora su entorno, llevándolo a un nivel más allá de la hidroterapia, proporcionando momentos de puro placer, relajamiento y convivencia, ya sea en familia o con amigos.



SPA HORIZON




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis  Chorros direccionales	Micro Jatos  Micro Chorros	Blower Soplador 	Total de jatos Chorros totales
SPAOZP	SPA Horizon Premium	205	251	80	1450L	8	56	20	84
SPAOZAP	SPA Horizon Advantage Plus	205	251	80	1450L	8	40	14/opcional	48
SPAOZA	SPA Horizon Advantage	205	251	80	1450L	8	28	14/opcional	36
SPAOZE	SPA Horizon Exclusive	205	251	80	1450L	6	8	14/opcional	14

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 84 Jatos / chorros	advantage plus 48 Jatos / chorros	advantage 36 Jatos / chorros	exclusive 14 Jatos / chorros
Acrílico Antibacteriano <i>Acrílico antibacteriano</i>	✓	✓	✓	✓
Jatos em Inox <i>Chorros en acero inoxidable</i>	✓	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W <i>Calentador eléctrico de 8000W</i>	✓	✓	✓	✓
Travesseiro(s) <i>Almohadas(s)</i>	✓	✓	✓	✓
Blower / Soprador	20 unidades	opcional 14	opcional 14	opcional 14
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	6 pontos <i>6 puntos</i>	2 pontos <i>2 puntos</i>	opcional	opcional
Ozonizador / Ozonizador	✓	opcional	opcional	opcional
Axell SPA Smart (conexão remota por aplicativo e alexa) <i>Conexión remota / aplicación y alexa</i>	✓	✓	-	-
Painel ACF multi funções com programação de temperatura e filtragem <i>Panel ACF multi funciones con programación de temperatura y filtraje</i>	✓	✓	opcional	opcional
Acionamento eletrônico / pneumático <i>Accionamiento electrónico / neumático</i>	-	-	✓	✓
Borda Transbordante <i>Borde de desbordamiento</i>	✓	✓	✓	✓
Capa de proteção Térmica <i>Cubierta de protección térmica</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Axell VAC / Aspirador <i>Axell VAC / Limpiafondos</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 06 pessoas
Entrada de água: 3/4"
Saída de esgoto: 40mm
PESO por m²: 321 kgm²
VOLUME de água: 1450L
PESO do SPA vazio: 200kg
Obs.: Para posição especial do motor, consultar fábrica.

CAPACIDAD: 06 personas
MEDIDOR Entrada de agua: 3/4"
MEDIDOR salida aguas residuales: 40mm
PESO por m²: 321 kgm²
VOLUMEN de agua: 1450L
PESO del SPA vacío: 200kg
Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.

SPA WONDER





ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Projeto: Arq. Christine Loro - Mostra Glass 2024

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis  Chorros direccionales	Turbo Jato  Turbo Chorros	Micro Jatos  Micro Chorros	Blower Soplador 	Total de jatos Chorros totales
SPAWP	SPA Wonder Premium	202	204	82	1110 L	10	-	36	20	66
SPAWAP	SPA Wonder Advantage Plus	202	204	82	1110 L	9	-	16	opcional 12	25
SPAWA	SPA Wonder Advantage	202	204	82	1110 L	6	-	14	opcional 12	20
SPAWE	SPA Wonder Exclusive	202	204	82	1110 L	10	-	-	opcional 12	10

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 66 Jatos / chorros	advantage plus 25 Jatos / chorros	advantage 20 Jatos / chorros	exclusive 10 Jatos / chorros
Acrílico Antibacteriano <i>Acrílico antibacteriano</i>	✓	✓	✓	✓
Jatos em Inox <i>Chorros en acero inoxidable</i>	✓	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W <i>Calentador eléctrico de 8000W</i>	✓	✓	✓	✓
Travesseiro(s) (pretos) <i>Almohadas(s) (negras)</i>	4 unidades	4 unidades	4 unidades	opcional
Blower / Soprador	20 unidades	opcional 12	opcional 12	opcional 12
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	4 pontos <i>4 puntos</i>	2 pontos <i>2 puntos</i>	opcional	opcional
Ozonizador / Ozonizador	✓	opcional	opcional	opcional
Axell SPA Smart (conexão remota por aplicativo e Alexa) <i>Conexión remota / aplicación y Alexa</i>	✓	✓	-	-
Painel ACF multi funções com programação de temperatura e filtragem <i>Panel ACF multi funciones con programación de temperatura y filtraje</i>	✓	✓	opcional	opcional
Acionamento eletrônico / pneumático <i>Accionamiento electrónico / neumático</i>	-	-	✓	✓
Capa de proteção Térmica <i>Cubierta de protección térmica</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento <i>Faldón / Deck</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Cascata / Cascada	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Axell VAC / Aspirador <i>Axell VAC / Limpiafondos</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 08 a 10 pessoas
Entrada de água: 3/4"
Saída de esgoto: 40mm
PESO por m²: 300kgm²
VOLUME de água: 1110L
PESO do SPA vazio: 150kg
Obs.: Para posição especial do motor, consultar fábrica.

CAPACIDAD: 08 a 10 personas
MEDIDOR Entrada de agua: 3/4"
MEDIDOR salida aguas residuales: 40mm
PESO por m²: 300kgm²
VOLUMEN de agua: 1110L
PESO del SPA vacío: 150kg
Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.

SPA ALLURE LOUNGE




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis  Chorros direccionales	Micro Jatos  Micro Chorros	Blower  Soplador	Total de jatos Chorros totales
SPALLP	Spa Allure Lounge Premium	203	203	92,5	1.183 L	17	53	20	90
SPALLAP	Spa Allure Lounge Advantage Plus	203	203	92,5	1.183 L	15	39	12 / Opcional	54
SPALL	Spa Allure Lounge Advantage	203	203	92,5	1.183 L	15	39	12 / Opcional	54
SPALLS	Spa Allure Lounge Exclusive	203	203	92,5	1.183 L	15	12	12 / Opcional	27

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 90 Jatos/ chorros	advantage Plus 54 Jatos/ chorros	advantage 54 Jatos/ chorros	exclusive 27 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano <i>Acrílico antibacteriano</i>	✓	✓	✓	✓
Jatos em Inox <i>Chorros en acero inoxidable</i>	✓	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W <i>Calentador eléctrico de 8000W</i>	✓	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓	✓	✓
Iluminação filtro e descansa copos <i>Filtro de iluminación y portavasos</i>	✓	✓	✓	Opcional
Blower / Soprador	20 unidades	12 / Opcional	12 / Opcional	12 / Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	4 pontos 4 puntos	2 pontos 2 puntos	Opcional	Opcional
Geleira / Cooler	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozonizador	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Axell SPA Smart (conexão remota por aplicativo e Alexa) <i>Conexión remota / aplicación y Alexa</i>	✓	✓	-	-
Painel ACF multi funções com programação de temperatura e filtragem <i>Panel ACF multi funciones con programación de temperatura y filtraje</i>	✓	✓	Opcional	Opcional
Acionamento eletrônico / pneumático <i>Accionamiento electrónico / neumático</i>	-	-	✓	✓
Capa de proteção Térmica <i>Cubierta de protección térmica</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Cascata / Cascada	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento <i>Faldón / Deck</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Axell VAC / Aspirador <i>Axell VAC / Limpiafondos</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 06 pessoas
Entrada de água: 3/4"
Saída de esgoto: 40mm
PESO por m²: 340kgm²
VOLUME de água: 1183L
PESO do SPA vazio: 200kg
 Obs.: Para posição especial do motor,
 consultar fábrica.

CAPACIDAD: 06 personas
MEDIDOR Entrada de agua: 3/4"
MEDIDOR salida aguas residuales: 40mm
PESO por m²: 340kgm²
VOLUMEN de agua: 1183L
PESO del SPA vacío: 200kg
 Nota: Para la posición especial del motor,
 consulte a la fábrica.

SPA ALLURE RESORT





ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Projeto: Arq. Wolfgang Schlögel - Casa Cor Paraná 2024

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direcionáveis  Chorros direccionales	Micro Jatos  Micro Chorros	Blower Soplador 	Total de jatos Chorros totales
SPALLRP	Spa Allure Resort Premium	204	203	93	1.300 L	18	49	23	90
SPALLRAP	Spa Allure Resort Advantage Plus	204	203	93	1.300 L	18	49	14 / Opcional	67
SPALLR	Spa Allure Resort Advantage	204	203	93	1.300 L	18	49	14 / Opcional	67
SPALLRS	Spa Allure Resort Exclusive	204	203	93	1.300 L	18	10	14 / Opcional	28

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 90 Jatos/ chorros	advantage Plus 67 Jatos/ chorros	advantage 67 Jatos/ chorros	exclusive 28 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano <i>Acrílico antibacteriano</i>	✓	✓	✓	✓
Jatos em Inox <i>Chorros en acero inoxidable</i>	✓	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W <i>Calentador eléctrico de 8000W</i>	✓	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓	✓	✓
Iluminação filtro e descansa copos <i>filtro de iluminación y portavasos</i>	✓	✓	✓	Opcional
Blower / Soplador	23 unidades	14 / Opcional	14 / Opcional	14 / Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	4 pontos 4 puntos	2 pontos 2 puntos	Opcional	Opcional
Geleira / Cooler	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozonizador	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Axell SPA Smart (conexão remota por aplicativo e Alexa) <i>Conexión remota / aplicación y Alexa</i>	✓	✓	-	-
Painel ACF multi funções com programação de temperatura e filtragem <i>Panel ACF multi funciones con programación de temperatura y filtraje</i>	✓	✓	Opcional	Opcional
Acionamento eletrônico / pneumático <i>Accionamiento electrónico / neumático</i>	-	-	✓	✓
Capa de proteção Térmica <i>Cubierta de protección térmica</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Cascata / Cascada	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento <i>Faldón / Deck</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Axell VAC / Aspirador <i>Axell VAC / Limpiafondos</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 07 pessoas
Entrada de água: 3/4"
Saída de esgoto: 40mm
PESO por m²: 370kgm²
VOLUME de água: 1300L
PESO do SPA vazio: 200kg
 Obs.: Para posição especial do motor, consultar fábrica.

CAPACIDAD: 07 personas
MEDIDOR Entrada de agua: 3/4"
MEDIDOR salida aguas residuales: 40mm
PESO por m²: 370kgm²
VOLUMEN de agua: 1300L
PESO del SPA vacío: 200kg
 Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.

SPA MY PLACE LOUNGE 200




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Projeto: Arq. Luiz Sentinger - Casa Cor RS 2015

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis  Chorros direccionales	Turbo Jato  Turbo Chorros	Micro Jatos  Micro Chorros	Blower Soplador 	Total de jatos Chorros totales
SPAMPLP200	Spa My Place Lounge 200 Premium	203	201	93	910 L	8	4	48	20	80
SPAMPL200AP	Spa My Place Lounge 200 Advantage Plus	203	201	93	910 L	8	4	34	12 / Opcional	46
SPAMPL200A	Spa My Place Lounge 200 Advantage	203	201	93	910 L	8	4	34	12 / Opcional	46
SPAMPLS200	Spa My Place Lounge 200 Exclusive	203	201	93	910 L	8	-	16	12 / Opcional	24

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 80 Jatos/ chorros	advantage Plus 46 Jatos/ chorros	advantage 46 Jatos/ chorros	exclusive 24 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano <i>Acrílico antibacteriano</i>	✓	✓	✓	✓
Jatos em Inox <i>Chorros en acero inoxidable</i>	✓	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W <i>Calentador eléctrico de 8000W</i>	✓	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓	✓	✓
Cascata / Cascada	✓	✓	✓	✓
Blower / Soprador	20 unidades	12 / Opcional	12 / Opcional	12 / Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	4 pontos <i>4 puntos</i>	2 pontos <i>2 puntos</i>	Opcional	Opcional
Iluminação no filtro e na cascata <i>Iluminación de filtro y cascada</i>	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozonizador	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Axell SPA Smart (conexão remota por aplicativo e Alexa) <i>Conexión remota / aplicación y Alexa</i>	✓	✓	-	-
Painel ACF multi funções com programação de temperatura e filtragem <i>Panel ACF multi funciones con programación de temperatura y filtraje</i>	✓	✓	Opcional	Opcional
Acionamento eletrônico / pneumático <i>Accionamiento electrónico / neumático</i>	-	-	✓	✓
Capa de proteção Térmica <i>Cubierta de protección térmica</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento <i>Faldón / Deck</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Axell VAC / Aspirador <i>Axell VAC / Limpiafondos</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 04 a 05 pessoas
 Entrada de água: 3/4"
 Saída de esgoto: 40mm
 PESO por m²: 280kgm²
 VOLUME de água: 910L
 PESO do SPA vazio: 200kg
 Obs.: Para posição especial do motor,
 consultar fábrica.

CAPACIDAD: 04 a 05 personas
 MEDIDOR Entrada de agua: 3/4"
 MEDIDOR salida aguas residuales: 40mm
 PESO por m²: 280kgm²
 VOLUMEN de agua: 910L
 PESO del SPA vacío: 200kg
 Nota: Para la posición especial del motor,
 consulte a la fábrica.

SPA MY PLACE LOUNGE 180





ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Projeto: Arq. Melina Knopp / Mostra Elite 2016

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis  Chorros direccionales	Turbo Jato  Turbo Chorros	Micro Jatos  Micro Chorros	Blower Soplador 	Total de jatos Chorros totales
SPAMPLP180	Spa My Place Lounge 180 Premium	180	180	87,5	790 L	4	3	48	20	75
SPAMPL180AP	Spa My Place Lounge 180 Advantage Plus	180	180	87,5	790 L	4	3	23	10 / Opcional	30
SPAMPL180A	Spa My Place Lounge 180 Advantage	180	180	87,5	790 L	4	3	23	10 / Opcional	30
SMPLS180HP	Spa My Place Lounge 180 Hidroplus	180	180	87,5	790 L	6	3	11	10 / Opcional	20
SPAMPLS180	Spa My Place Lounge 180 Exclusive	180	180	87,5	790 L	3	-	9	10 / Opcional	12

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 75 Jatos/ chorros	advantage plus 30 Jatos/ chorros	advantage 30 Jatos/ chorros	hidroplus 20 Jatos/ chorros	exclusive 12 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano <i>Acrílico antibacteriano</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Jatos em Inox <i>Chorros en acero inoxidable</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W <i>Calentador eléctrico de 8000W</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓	✓	✓	✓
Blower / Soprador	20 unidades	10 / Opcional	10 / Opcional	10 / Opcional	10 / Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	4 pontos 4 puntos	2 pontos 2 puntos	Opcional	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozonizador	✓	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Axell SPA Smart (conexão remota por aplicativo e Alexa) <i>Conexión remota / aplicación y Alexa</i>	✓	✓	-	-	-
Painel ACF multi funções com programação de temperatura e filtragem <i>Panel ACF multi funciones con programación de temperatura y filtraje</i>	✓	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Acionamento eletrônico / pneumático <i>Accionamiento electrónico / neumático</i>	-	-	✓	✓	✓
Cascata / Cascada	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Capa de proteção Térmica <i>Cubierta de protección térmica</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento <i>Faldón / Deck</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Axell VAC / Aspirador <i>Axell VAC / Limpiafondos</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 03 a 05 pessoas
Entrada de água: 1/2"
Saída de esgoto: 40mm
PESO por m²: 300kgm²
VOLUME de água: 790L
PESO do SPA vazio: 200kg
 Obs.: Para posição especial do motor, consultar fábrica.

CAPACIDAD: 03 a 05 personas
MEDIDOR Entrada de agua: 1/2"
MEDIDOR salida aguas residuales: 40mm
PESO por m²: 300kgm²
VOLUMEN de agua: 790L
PESO del SPA vacío: 200kg
 Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.

SPA MY PLACE 200





Projeto: Arq. Graça Brenner - Mostra Elite 2017

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis  Chorros direccionales	Turbo Jato  Turbo Chorros	Micro Jatos  Micro Chorros	Blower Soplador 	Total de jatos Chorros totales
SPAMPP	Spa My Place 200 Premium	201	202	93	927 L	16	4	40	20	80
SPAMPAP	Spa My Place 200 Advantage Plus	201	202	93	927 L	16	4	26	12 / Opcional	46
SPAMP	Spa My Place 200 Advantage	201	202	93	927 L	16	4	26	12 / Opcional	46
SPAMPS200	Spa My Place 200 Exclusive	201	202	93	927 L	12	-	12	12 / Opcional	24

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 80 Jatos/ chorros	advantage plus 46 Jatos/ chorros	advantage 46 Jatos/ chorros	exclusive 24 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano <i>Acrílico antibacteriano</i>	✓	✓	✓	✓
Jatos em Inox <i>Chorros en acero inoxidable</i>	✓	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W <i>Calentador eléctrico de 8000W</i>	✓	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓	✓	✓
Cascata / Cascada	✓	✓	✓	✓
Blower / Soplador	20 unidades	12 / Opcional	12 / Opcional	12 / Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	4 pontos 4 puntos	2 pontos 2 puntos	Opcional	Opcional
Iluminação no filtro e na cascata <i>Iluminación de filtro y cascada</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozonizador	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Axell SPA Smart (conexão remota por aplicativo e Alexa) <i>Conexión remota / aplicación y Alexa</i>	✓	✓	-	-
Painel ACF multi funções com programação de temperatura e filtragem <i>Panel ACF multi funciones con programación de temperatura y filtraje</i>	✓	✓	Opcional	Opcional
Acionamento eletrônico / pneumático <i>Accionamiento electrónico / neumático</i>	-	-	✓	✓
Capa de proteção Térmica <i>Cubierta de protección térmica</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento <i>Faldón / Deck</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Axell VAC / Aspirador <i>Axell VAC / Limpiafondos</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 04 a 06 pessoas
Entrada de água: 3/4"
Saída de esgoto: 40mm
PESO por m²: 280kgm²
VOLUME de água: 927L
PESO do SPA vazio: 200kg
Obs.: Para posição especial do motor, consultar fábrica.

CAPACIDAD: 04 a 06 personas
MEDIDOR Entrada de agua: 3/4"
MEDIDOR salida aguas residuales: 40mm
PESO por m²: 280kgm²
VOLUMEN de agua: 927L
PESO del SPA vacío: 200kg
Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.

SPA MY PLACE 180





ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Projeto: Arq. Anne Baril e Suzana Nedel

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis  Chorros direccionales	Turbo Jato  Turbo Chorros	Micro Jatos  Micro Chorros	Blower Soplador 	Total de jatos Chorros totales
SPAMPP180	Spa My Place 180 Premium	180	180	90,5	815 L	16	4	35	20	75
SPAMP180AP	Spa My Place 180 Advantage Plus	180	180	90,5	815 L	8	4	12	12 / Opcional	24
SPAMP180	Spa My Place 180 Advantage	180	180	90,5	815 L	8	4	12	12 / Opcional	24
SPAMPS180	Spa My Place 180 Exclusive	180	180	90,5	815 L	4	-	12	12 / Opcional	16

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 75 Jatos/ chorros	advantage plus 24 Jatos/ chorros	advantage 24 Jatos/ chorros	exclusive 16 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano <i>Acrílico antibacteriano</i>	✓	✓	✓	✓
Jatos em Inox <i>Chorros en acero inoxidable</i>	✓	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W <i>Calentador eléctrico de 8000W</i>	✓	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓	✓	✓
Blower / Soprador	20 unidades	12 / Opcional	12 / Opcional	12 / Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	4 pontos <i>4 puntos</i>	2 pontos <i>2 puntos</i>	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozonizador	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Axell SPA Smart (conexão remota por aplicativo e Alexa) <i>Conexión remota / aplicación y Alexa</i>	✓	✓	-	-
Painel ACF multi funções com programação de temperatura e filtragem <i>Panel ACF multi funciones con programación de temperatura y filtraje</i>	✓	✓	Opcional	Opcional
Acionamento eletrônico / pneumático <i>Accionamiento electrónico / neumático</i>	-	-	✓	✓
Cascata / Cascada	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Capa de Proteção Térmica <i>Cubierta de protección térmica</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento <i>Faldón / Deck</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Axell VAC / Aspirador <i>Axell VAC / Limpiafondos</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 04 pessoas
Entrada de água: 1/2"
Saída de esgoto: 40mm
PESO por m²: 290kgm²
VOLUME de água: 815L
PESO do SPA vazio: 200kg
 Obs.: Para posição especial do motor,
 consultar fábrica.

CAPACIDAD: 04 personas
MEDIDOR Entrada de agua: 1/2"
MEDIDOR salida aguas residuales: 40mm
PESO por m²: 290kgm²
VOLUMEN de agua: 815L
PESO del SPA vacío: 200kg
 Nota: Para la posición especial del motor,
 consulte a la fábrica.

SPA MY PLACE SOLEIL 190




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis  Chorros direccionales	Turbo Jato  Turbo Chorros	Micro Jatos  Micro Chorros	Blower Soplador 	Total de jatos Chorros totales
SPAMPSP190	Spa My Place Soleil 190 Premium	191	191	89	855 L	16	4	35	20	75
SPAMPS190AP	Spa My Place Soleil 190 Advantage Plus	191	191	89	855 L	8	4	12	12 / Opcional	24
SPAMPS190	SPA My Place Soleil 190 Advantage	191	191	89	855 L	8	4	12	12 / Opcional	24

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 75 Jatos/ chorros	advantage plus 24 Jatos/ chorros	advantage 24 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano <i>Acrílico antibacteriano</i>	✓	✓	✓
Jatos em Inox <i>Chorros en acero inoxidable</i>	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W <i>Calentador eléctrico de 8000W</i>	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohada(s)	✓	✓	✓
Blower / Soplador	20 unidades	12 / Opcional	12 / Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	4 pontos 4 puntos	2 pontos 2 puntos	Opcional
Ozonizador / Ozonizador	✓	Opcional	Opcional
Axell SPA Smart (conexão remota por aplicativo e Alexa) <i>Conexión remota / aplicación y Alexa</i>	✓	✓	-
Painel ACF multi funções com programação de temperatura e filtragem <i>Panel ACF multi funciones con programación de temperatura y filtraje</i>	✓	✓	Opcional
Acionamento eletrônico / pneumático <i>Accionamiento electrónico / neumático</i>	-	-	✓
Cascata / Cascada	Opcional	Opcional	Opcional
Capa de proteção Térmica <i>Cubierta de protección térmica</i>	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento <i>Faldón / Deck</i>	Opcional	Opcional	Opcional
Axell VAC / Aspirador <i>Axell VAC / Limpiafondos</i>	Opcional	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 04 a 07 pessoas
Entrada de água: 1/2"
Saída de esgoto: 40mm
PESO por m²: 290 kgm²
VOLUME de água: 855L
PESO do SPA vazio: 180kg
Obs.: Para posição especial do motor, consultar fábrica.

CAPACIDAD: 04 a 07 personas
MEDIDOR Entrada de agua: 1/2"
MEDIDOR salida aguas residuales: 40mm
PESO por m²: 290 kgm²
VOLUMEN de agua: 855L
PESO del SPA vacío: 180kg
Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.

SPA RELAX




Projeto: Arq. Cintia Mello e Isabela Schreiber - Mostra Elite 2018

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis  Chorros direccionales	Turbo Jato  Turbo Chorros	Micro Jatos  Micro Chorros	Blower Soplador 	Total de jatos Chorros totales
SRP	Spa Relax Premium	200	202	88	1065 L	14	2	44	20	80
SRAP	Spa Relax Advantage Plus	200	202	88	1065 L	12	-	12	14/ Opcional	24
SR	Spa Relax Advantage	200	202	88	1065 L	12	-	12	14/ Opcional	24
SRSL	Spa Relax Exclusive	200	202	88	1065 L	10	-	-	14/ Opcional	10

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 80 Jatos/ chorros	advantage plus 24 Jatos/ chorros	advantage 24 Jatos/ chorros	exclusive 10 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano <i>Acrílico antibacteriano</i>	✓	✓	✓	✓
Jatos em Inox <i>Chorros en acero inoxidable</i>	✓	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W <i>Calentador eléctrico de 8000W</i>	✓	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓	✓	✓
Blower / Soprador	20 unidades	14/ Opcional	14/ Opcional	14/ Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	4 pontos <i>4 puntos</i>	2 pontos <i>2 puntos</i>	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozonizador	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Axell SPA Smart (conexão remota por aplicativo e Alexa) <i>Conexión remota / aplicación y Alexa</i>	✓	✓	-	-
Painel ACF multi funções com programação de temperatura e filtragem <i>Panel ACF multi funciones con programación de temperatura y filtraje</i>	✓	✓	Opcional	Opcional
Acionamento eletrônico / pneumático <i>Accionamiento electrónico / neumático</i>	-	-	✓	✓
Cascata / Cascada	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Capa de proteção Térmica <i>Cubierta de protección térmica</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento <i>Faldón / Deck</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Axell VAC / Aspirador <i>Axell VAC / Limpiafondos</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 06 a 08 pessoas
Entrada de água: 3/4"
Saída de esgoto: 40mm
PESO por m²: 300kgm²
VOLUME de água: 1065L
PESO do SPA vazio: 200kg
 Obs.: Para posição especial do motor,
 consultar fábrica.

CAPACIDAD: 06 a 08 personas
MEDIDOR Entrada de agua: 3/4"
MEDIDOR salida aguas residuales: 40mm
PESO por m²: 300kgm²
VOLUMEN de agua: 1065L
PESO del SPA vacío: 200kg
 Nota: Para la posición especial del motor,
 consulte a la fábrica.

SPA PALLAS 200




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis  Chorros direccionales	Turbo Jato  Turbo Chorros	Micro Jatos  Micro Chorros	Blower Soplador 	Total de jatos Chorros totales
SPRP	Spa Pallas 200 Premium	200	200	93	870 L	5	1	32	18	56
SPRAP	Spa Pallas 200 Advantage Plus	200	200	93	870 L	5	-	11	10 / Opcional	16
SPR	Spa Pallas 200 Advantage	200	200	93	870 L	5	-	11	10 / Opcional	16

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 56 Jatos/ chorros	advantage plus 16 Jatos/ chorros	exclusive 16 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano <i>Acrílico antibacteriano</i>	✓	✓	✓
Jatos em Inox <i>Chorros en acero inoxidable</i>	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W <i>Calentador eléctrico de 8000W</i>	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓	✓
Blower / Soplador	18 unidades	10 / Opcional	10 / Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	4 pontos <i>4 puntos</i>	2 pontos <i>2 puntos</i>	Opcional
Ozonizador / Ozonizador	✓	Opcional	Opcional
Axell SPA Smart (conexão remota por aplicativo e Alexa) <i>Conexión remota / aplicación y Alexa</i>	✓	✓	-
Painel ACF multi funções com programação de temperatura e filtragem <i>Panel ACF multi funciones con programación de temperatura y filtraje</i>	✓	✓	Opcional
Acionamento eletrônico / pneumático <i>Accionamiento electrónico / neumático</i>	-	-	✓
Cascata / Cascada	Opcional	Opcional	Opcional
Capa de proteção Térmica <i>Cubierta de protección térmica</i>	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento <i>Faldón / Deck</i>	Opcional	Opcional	Opcional
Axell VAC / Aspirador <i>Axell VAC / Limpiafondos</i>	Opcional	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 05 a 07 pessoas
Entrada de água: 1/2"
Saída de esgoto: 40mm
PESO por m²: 270kgm²
VOLUME de água: 870L
PESO do SPA vazio: 200kg
Obs.: Para posição especial do motor, consultar fábrica.

CAPACIDAD: 05 a 07 personas
MEDIDOR Entrada de agua: 1/2"
MEDIDOR salida aguas residuales: 40mm
PESO por m²: 270kgm²
VOLUMEN de agua: 870L
PESO del SPA vacío: 200kg
Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.

SPA PALLAS 180





ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Projeto: Arq. Sandro P. Jasniewicz - Casa Cor 2015

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador	Total de jatos Chorros totales
SPR180AP	Spa Pallas 180 Advantage Plus	181	181	87	725 L	2	8	10 / Opcional	10
SPR180	Spa Pallas 180 Exclusive	181	181	87	725 L	2	8	10 / Opcional	10

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	advantage plus 10 Jatos/ chorros	exclusive 10 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano <i>Acrílico antibacteriano</i>	✓	✓
Jatos em Inox <i>Chorros en acero inoxidable</i>	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W <i>Calentador eléctrico de 8000W</i>	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓
Blower / Soplador	10 / Opcional	10 / Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	2 pontos 2 puntos	Opcional
Ozonizador / Ozonizador	Opcional	Opcional
Axell SPA Smart (conexão remota por aplicativo e Alexa) <i>Conexión remota / aplicación y Alexa</i>	✓	-
Painel ACF multi funções com programação de temperatura e filtragem <i>Panel ACF multi funciones con programación de temperatura y filtraje</i>	✓	Opcional
Acionamento eletrônico / pneumático <i>Accionamiento electrónico / neumático</i>	-	✓
Capa de proteção Térmica <i>Cubierta de protección térmica</i>	Opcional	Opcional
Cascata / Cascada	Opcional	Opcional
Deck de fechamento <i>Faldón / Deck</i>	Opcional	Opcional
Axell VAC / Aspirador <i>Axell VAC / Limpiafondos</i>	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 04 a 06 pessoas
Entrada de água: 1/2"
Saída de esgoto: 40mm
PESO por m²: 205kgm²
VOLUME de água: 725L
PESO do SPA vazio: 180kg
 Obs.: Para posição especial do motor, consultar fábrica.

CAPACIDAD: 04 a 06 personas
MEDIDOR Entrada de agua: 1/2"
MEDIDOR salida aguas residuales: 40mm
PESO por m²: 205kgm²
VOLUMEN de agua: 725L
PESO del SPA vacío: 180kg
 Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.

SPA CONFORT





ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis  Chorros direccionales	Turbo Jato  Turbo Chorros	Micro Jatos  Micro Chorros	Blower  Soplador	Total de jatos Chorros totales
SPACP	Spa Confort Premium	200	205	88	895 L	6	2	42	18	68
SPACAP	Spa Confort Advantage Plus	200	205	88	895 L	4	2	16	10 / Opcional	22
SPA2X2	Spa Confort Advantage	200	205	88	895 L	4	2	16	10 / Opcional	22

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 68 Jatos/ chorros	advantage plus 22 Jatos/ chorros	advantage 22 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano <i>Acrílico antibacteriano</i>	✓	✓	✓
Jatos em Inox <i>Chorros en acero inoxidable</i>	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W <i>Calentador eléctrico de 8000W</i>	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓	✓
Cascata / Cascada	✓	✓	✓
Blower / Soprador	18 unidades	10 / Opcional	10 / Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	4 pontos 4 puntos	2 pontos 2 puntos	Opcional
Alças / Manillas	✓	✓	✓
Ozonizador / Ozonizador	✓	Opcional	Opcional
Axell SPA Smart (conexão remota por aplicativo e Alexa) <i>Conexión remota / aplicación y Alexa</i>	✓	✓	-
Painel ACF multi funções com programação de temperatura e filtragem <i>Panel ACF multi funciones con programación de temperatura y filtraje</i>	✓	✓	Opcional
Acionamento eletrônico / pneumático <i>Accionamiento electrónico / neumático</i>	-	-	✓
Capa de proteção Térmica <i>Cubierta de protección térmica</i>	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento <i>Faldón / Deck</i>	Opcional	Opcional	Opcional
Axell VAC / Aspirador <i>Axell VAC / Limpiafondos</i>	Opcional	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 04 pessoas
Entrada de água: 3/4"
Saída de esgoto: 40mm
PESO por m²: 205kgm²
VOLUME de água: 895L
PESO do SPA vazio: 200kg
 Obs.: Para posição especial do motor,
 consultar fábrica.

CAPACIDAD: 04 personas
MEDIDOR Entrada de agua: 3/4"
MEDIDOR salida aguas residuales: 40mm
PESO por m²: 205kgm²
VOLUMEN de agua: 895L
PESO del SPA vacío: 200kg
 Nota: Para la posición especial del motor,
 consulte a la fábrica.

SPA CONCEPT




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Projeto: Panatto Hilgemberg Arquitetura - Casa Cor PR 2018

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis  Chorros direccionales	Turbo Jato  Turbo Chorros	Micro Jatos  Micro Chorros	Blower Soplador 	Total de jatos Chorros totales
ASCP	Spa Concept Premium	152	193	72	680 L	4	2	24	20	50
SPACA	Spa Concept Advantage	152	193	72	680 L	4	2	24	12 / Opcional	30
SPACAS	Spa Concept Exclusive	152	193	72	680 L	2	2	8	12 / Opcional	12

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 50 Jatos/ chorros	advantage 30 Jatos/ chorros	exclusive 12 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano <i>Acrílico antibacteriano</i>	✓	✓	✓
Jatos em Inox <i>Chorros en acero inoxidable</i>	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W <i>Calentador eléctrico de 8000W</i>	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓	✓
Cascata / Cascada	✓	Opcional	Opcional
Blower / Soprador	20 unidades	12 / Opcional	12 / Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	4 pontos <i>4 puntos</i>	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozonizador	✓	Opcional	Opcional
Acionamento eletrônico / pneumático <i>Accionamiento electrónico / neumático</i>	✓	✓	✓
Capa de proteção Térmica <i>Cubierta de protección térmica</i>	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento <i>Faldón / Deck</i>	Opcional	Opcional	Opcional
Axell VAC / Aspirador <i>Axell VAC / Limpiafondos</i>	Opcional	Opcional	Opcional



OBS: Entrada de energia conforme posição do motor.

CAPACIDADE: 03 pessoas
Entrada de água: 1/2"
Saída de esgoto: 40mm
PESO por m²: 200kgm²
VOLUME de água: 680L
PESO do SPA vazio: 200kg
Obs.: Para posição especial do motor, consultar fábrica.

CAPACIDAD: 03 personas
MEDIDOR Entrada de agua: 1/2"
MEDIDOR salida aguas residuales: 40mm
PESO por m²: 200kgm²
VOLUMEN de agua: 680L
PESO del SPA vacío: 200kg
Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.

SPA HARMONY




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis  Chorros direccionales	Turbo Jato  Turbo Chorros	Micro Jatos  Micro Chorros	Blower Soplador 	Total de jatos Chorros totales
SPAHEPR	Spa Harmony Premium	182	139	71	450 L	8	-	16	10	34
SPAHEAD	Spa Harmony Advantage	182	139	71	450 L	5	-	12	10/opcional	17
SPAHE	Spa Harmony Exclusive	182	139	71	450 L	5	-	8	10/opcional	13
SPAHL	Spa Harmony Light	182	139	71	450 L	8	-	-	10/opcional	8

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 34 Jatos/ chorros	advantage 17 Jatos/ chorros	exclusive 13 Jatos/ chorros	light 8 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano <i>Acrílico antibacteriano</i>	✓	✓	✓	✓
Jatos em Inox <i>Chorros en acero inoxidable</i>	✓	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 5000W <i>Calentador eléctrico de 5000W</i>	✓	✓	✓	✓
Travesseiro (s) preto(s) <i>Almohada(s) negra(s)</i>	✓	✓	✓	Opcional
Blower / Soprador	10 unidades	10/opcional	10/opcional	10/opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	2 pontos <i>2 puntos</i>	2 pontos <i>2 puntos</i>	1 ponto <i>1 punto</i>	Opcional
Ozonizador / Ozonizador	✓	✓	Opcional	Opcional
Axell SPA Smart (conexão remota por aplicativo e Alexa) <i>Conexión remota / aplicación y Alexa</i>	✓	-	-	-
Painel ACF multi funções com programação de temperatura e filtragem <i>Panel ACF multi funciones con programación de temperatura y filtraje</i>	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Acionamento eletrônico / pneumático <i>Accionamiento electrónico/neumático</i>	-	✓	✓	✓
Capa de proteção Térmica <i>Cubierta de protección térmica</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento <i>Faldón / Deck</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Axell VAC / Aspirador <i>Axell VAC / Limpiafondos</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 03 pessoas
Entrada de água: 1/2"
Saída de esgoto: 20mm
PESO por m²: 210kgm²
VOLUME de água: 450L
PESO do SPA vazio: 70kg
Obs.: Para posição especial do motor, consultar fábrica.

CAPACIDAD: 03 personas
MEDIDOR Entrada de agua: 1/2"
MEDIDOR salida aguas residuales: 20mm
PESO por m²: 210kgm²
VOLUMEN de agua: 450L
PESO del SPA vacío: 70kg
Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.

SPAS EM DETALHES | CARACTERÍSTICAS

SPAS EN DETALLES / CARACTERÍSTICAS



PAINEL DIGITAL

Painel digital com controle de temperatura e *timer* para programação dos horários de filtragem automaticamente. Automação completa com controle de todos os sistemas pela assistente virtual Alexa ou através do APP Sinapse Home (para SPAs Premium e Advantage Plus).

PANEL DIGITAL

Panel digital con control de temperatura y temporizador para programar los tiempos de filtración de forma automática. Automatización completa con control de todos los sistemas por el asistente virtual Alexa o a través del APP Sinapse Home (para SPAs Premium y Advantage Plus).



FACILIDADE DE MANUTENÇÃO

SPAs Axell são autoportantes, com sistema de sustentação nos assentos, o que elimina muretas ou berço de areia. São customizados para atender os clientes de forma mais ágil e fácil manutenção. O fechamento em madeira plástica Axell pode ser totalmente retirado, permitindo a manutenção em todos os lados do SPA.

MANTENIMIENTO FACILITADO

Los SPA Axell son autoportantes, dotadas con patitas de apoyo y con un sistema de soporte en los asientos, eliminando con eso muretes de albañilería para su sostenibilidad. El faldón fabricado en madera plástica (plástico de ingeniería) puede ser totalmente retirado, permitiendo el mantenimiento en todos los lados del SPA.



JATOS COM DESIGN EXCLUSIVO

Acabamento em aço inox 304. Perfeito para produtos que têm contato direto e permanente com água e cloro, não oxidando e não descascando. O recuo (rebaixo) dos jatos Axell na parede do produto gera conforto, além de tornarem o produto mais elegante.

CHORROS CON DISEÑO UNICO

Acabado en acero inoxidable 304. Perfecto para productos que tienen contacto directo y permanente con el agua y el cloro, pues no oxidan y no se pelan. El avellanado de la pared donde están ubicados los chorros, generan mucho más confort, además de convertir el producto más elegante.




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Produto importado com alto brilho e acrílico antibacteriano 100% virgem. A sua total impermeabilidade torna a superfície zero absorção, o que impede a proliferação de bactérias e garante uma maior durabilidade na cor e brilho do produto.

ACRILICO ANTIBACTERIANO

Producto importado con acrílico antibacteriano de alto brillo y 100% virgen. Su total impermeabilidad hace que la superficie tenga absorción cero, lo que evita la proliferación de bacterias y asegura una mayor durabilidad en el color y brillo del producto.



TURBO JATOS (JATOS CARROSSEL)

Jatos de Hidromassagem de maior diâmetro, com saída de água e ar em movimentos giratórios possibilitando a regulagem de intensidade ou bloqueio da água no próprio jato, proporcionando um total controle da sua hidromassagem.

TURBO CHORROS (CHORROS DE CARRUSEL)

Chorros de hidromasaje de mayor diámetro, con salida de agua y aire en movimientos giratorios permitiendo la regulación de la intensidad o bloqueo del agua en el propio chorro, proporcionando un control total de su hidromasaje.




SISTEMA HIDRÁULICO E AR (MANIFOLD)

Com este sistema de ligação da motobomba com os jatos, garantimos a mesma pressão de ar e água em todos os jatos do SPA. Independente do jato onde a pessoa está, ela recebe igual quantidade de água e ar (massagem), mesmo estando mais distante da motobomba. Desta forma, nossos SPAs realizam a melhor hidroterapia em todos os usuários.

SISTEMA HIDRAULICO Y AIRE (MANIFOLD)

Con este sistema de conexión de la motobomba con los chorros, garantizamos la misma presión de aire y agua en todos los chorros del SPA. Independientemente del chorro en el que se encuentre la persona, recibe la misma cantidad de agua y aire (masaje), aunque esté más lejos de la motobomba. De esta forma, nuestros SPAs realizan la mejor hidroterapia a todos los usuarios.



AQUECEDOR

Sistema de aquecimento Axell é por passagem, o que possibilita regulagem de temperatura e aquecimento da água na temperatura desejada. Potência de 8000W nos SPAs.

CALENTADOR

El sistema de calefacción Axell es de paso, lo que permite la regulación de la temperatura y el calentamiento del agua a la temperatura deseada. Potencia de 8000W en SPAs.




SISTEMA DE FILTRAGEM

Exclusivo sistema de filtragem por cartucho que gera fácil manutenção e garantia de água sempre limpa. O SPA vai pronto, montado já com filtro. A água pode ser mantida por meses, o que gera como benefício economia e praticidade na manutenção da água.

SISTEMA DE FILTRADO

Exclusivo sistema de filtraje por de cartucho que genera un fácil mantenimiento y garantiza agua siempre limpia. El SPA sale de la fábrica con el filtro ya armado. El agua se puede conservar durante meses, lo que genera el beneficio de ahorro y practicidad en la limpieza del agua.



ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA

O sistema exclusivo Axell permite abastecimento e esvaziamento do SPAs, não precisando utilizar mangueira ou balde. A bica é integrada, portanto não é necessário o uso de mangueira para enchimento.

ENTRADA Y SALIDA DEL AGUA

El exclusivo sistema Axell permite el suministro y vaciado de los SPAs, sin necesidad de utilizar manguera o balde. Hay un grifo (canilla) integrado al producto, por lo que no es necesario utilizar una manguera para el llenado.



AREJADOR SILENCIOSO

Possibilita a mistura de ar e água, regulando a intensidade dos jatos como desejar de forma silenciosa. O arejador tem uma maior vazão de ar, permitindo realizar uma hidromassagem menos ou mais vigorosa.

AIREADOR SILENCIOSO

Permite mezclar el aire y el agua, regulando la intensidad de los chorros de acuerdo al gusto del usuario de forma silenciosa. El aireador tiene un mayor caudal de aire, permitiendo un hidromasaje menos o más vigoroso.



MOTOBOMBA SILENCIOSA

Mesmo com a motobomba ligada, ouve-se somente o barulho da água, proporcionando maior relaxamento.

MOTOBOMBA SILENCIOSA

Incluso con la motobomba prendida, solo se escucha el sonido del agua, proporcionando una mayor relajación.

SPAS EM DETALHES | OPCIONAIS

SPAS EN DETALLES / OPCIONALES




CAPA DE PROTEÇÃO TÉRMICA

Fabricada em poliuretano rígido e térmico. Permite proteger seu SPA contra intempéries, sujeira e poeira. Ajuda também na manutenção da temperatura e qualidade de água. Ela suporta até 40 kg, garantindo proteção para pets ou crianças.

CUBIERTA DE PROTECCIÓN TÉRMICA

Fabricado en poliuretano rígido y térmico. Permite proteger su SPA contra las intemperies, la suciedad y el polvo. También ayuda a mantener la temperatura y la calidad del agua. Soporta hasta 40 kg, lo que garantiza la protección de mascotas o niños.



CASCATA SLIM

Fabricada em aço inox, destaca-se pelo design minimalista. O movimento e som de queda d'água proporciona profundo relaxamento.

CASCADA SLIM

Fabricado en acero inoxidable, destaca por su diseño minimalista. El movimiento y el sonido de la caída del agua proporciona una relajación profunda.




BLOWER EFEITO CHAMPAGNE

Sensação de leveza através de pequenas bolhas de ar passando pelo seu corpo, proporcionando relaxamento, conforto e prazer. O blower é um motor adicional por onde se insufla ar por baixo da banheira, através de dispositivos especiais, que formam o efeito de efervescência na água.

SOPRADOR EFECTO CHAMPÁN

Sensación de ligereza a través de pequeñas burbujas de aire que atraviesan tu cuerpo, proporcionando relajación, confort y placer. El soprador es un motor adicional a través del cual se sopla el aire debajo de la bañera, a través de dispositivos especiales, que forman el efecto de efervescencia en el agua.



ASPIRADOR

Aspirador motorizado e automático projetado para oferecer limpeza eficiente sem esforço. Opera com bateria recarregável, garantindo uma operação prolongada e livre de cabos. Para ativar, basta o contato com a água, eliminando a necessidade de ajustes complicados. Permite uma aspiração perfeita, alcançando até os cantos mais desafiadores.

ASPIRADORA

Aspirador motorizado y automático diseñado para ofrecer una limpieza eficiente sin esfuerzo. Funciona con batería recargable, lo que garantiza un funcionamiento prolongado y sin cables. Para activarlo, todo lo que se necesita es el contacto con el agua, lo que elimina la necesidad de ajustes complicados. Permite una aspiración perfecta, llegando incluso a los rincones más difíciles.




GELEIRA

Especial para os SPAs Allure. A geleira acompanha o design do SPA Allure, prática e moderna. O conforto de um banho de SPA com sua bebida gelada ao alcance da sua mão. Capacidade para 15 litros. Pode ser iluminada.

GLACIAR

Especial para los modelos de SPAs Allure. La nevera sigue el diseño del SPA Allure, práctico y moderno. La comodidad de un baño de SPA con tu bebida fría al alcance de tu mano. Capacidad para 15 litros. Se puede iluminar.




SISTEMA DE OZONIZAÇÃO

O ozônio é um agente oxidante muito eficaz no combate aos microrganismos. Permite tratar a água com eficácia, proporcionando a diminuição do cloro. Com isso, beneficia a pele, cabelos e ajuda na eliminação de bactérias.

SISTEMA DE OZONIZACIÓN

El ozono es un agente oxidante muy eficaz en la lucha contra los microorganismos. Permite tratar el agua de forma eficaz, proporcionando una reducción de cloro. Con esto, se beneficia a la piel y el cabello y ayuda en la eliminación de bacterias.



CROMOTERAPIA

A cromoterapia é a terapia das cores. É a ciência que usa diferentes cores para mudar e manter as vibrações do corpo na frequência da saúde, do bem-estar e da energia. Acessório de fácil manutenção, podendo ser substituído sem a necessidade de remoção da banheira.

CROMOTERAPIA

La cromoterapia es la terapia de los colores. Es la ciencia que utiliza diferentes colores para cambiar y mantener las vibraciones del cuerpo en la frecuencia de la salud, el bienestar y la energía. Accesorio de fácil mantenimiento, se puede reemplazar sin necesidad de quitar la bañera.

ONE SPA

ONE SPA

UM COMPLEMENTO OPCIONAL
PARA CUSTOMIZAR SEU SPA AXELL

UN COMPLEMENTO OPCIONAL PARA PERSONALIZAR SU SPA AXELL





Para deixar seu SPA ainda mais completo, adicione o fechamento em madeira plástica exclusivo Axell.
Para hacer su SPA aún más completo, agregue el exclusivo cierre de madera plástica de Axell.

**É ÚNICO.
É SEU.**

ONE SPA

Es único, es suyo. ONE SPA

Ao adicionar em seu SPA o deck de madeira Axell, você experimenta o conforto e a liberdade de ter seu SPA em qualquer ambiente.

- Sem necessidade de obras para sua instalação. É fácil e feito especialmente para os modelos de SPA Axell;
- Pode ser colocado em pátios e em diferentes adaptações de alturas, como terraços ou coberturas;
- Instalação simples e rápida, pois requer somente um ponto de água, um ponto de esgoto e um ponto elétrico;
- Deck produzido em plástico de engenharia imitando madeira: resistência e durabilidade.

Al incorporar el deck de madera Axell en su SPA, disfrutará del confort y la libertad de instalarlo en cualquier ambiente:


- Sin necesidad de obras para su instalación. Es fácil y diseñado específicamente para los modelos de SPA Axell;
- Ideal para patios y adaptaciones en diferentes alturas, como terrazas o balcones;
- Instalación rápida y sencilla, ya que solo requiere un punto de agua, un punto de desagüe y un punto eléctrico;
- Deck fabricado en plástico de ingeniería con apariencia de madera, ofreciendo resistencia y durabilidad.

DECKS EM MADEIRA — PLÁSTICA

FALDONES EN PLÁSTICO
DE INGENIERÍA

FEITO EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA IMITANDO MADEIRA. POSSUI QUATRO OPÇÕES: QUADRADO CINZA OU CAFÉ, REDONDO CINZA OU CAFÉ.

FABRICADO EN PLÁSTICO DE INGENIERÍA IMITANDO LA MADERA. TIENE CUATRO OPCIONES: CUADRADO GRIS O CAFÉ, REDONDO GRIS O CAFÉ.



Formatos	Cor/Color
Quadrado/ cuadrado	Café/Coffee 
	Cinza/Gris 

Formatos	Cor/Color
Redondo	Café 
	Cinza 

LATERAIS REMOVÍVEIS

FALDONES CON
LATERALES REMOVIBLES

FEITO PARA PROPORCIONAR UMA EXPERIÊNCIA DE SPA INIGUALÁVEL, FOI ESPECIALMENTE PROJETADO PARA OFERECER O MÁXIMO DE PRATICIDADE COM A SUA MANUTENÇÃO SIMPLIFICADA E ACESSIBILIDADE APRIMORADA.

HECHO PARA PROPORCIONAR UNA EXPERIENCIA DE SPA INIGUALABLE, FUE ESPECIALMENTE DESARROLLADO PARA OFRECER EL MÁXIMO DE PRACTICIDAD Y MANTENIMIENTO FACILITADO. LOS FALDONES DE AXELL GENERAN ACCESIBILIDAD TOTAL EN LOS CUATROS LADOS DEL FALDÓN.



Obs.: Consulte para quais modelos de SPAs os decks estão disponíveis.

Nota: Consulte para qué modelos de SPAs están disponibles los decks.



BANHEIRAS FREESTANDING

Transforme seu espaço em uma obra de arte com o design leve e moderno das banheiras Freestanding.

BAÑERAS/TINAS FREESTANDING

Transforme su espacio en una obra de arte con el diseño liviano y moderno de las bañeras Freestanding.

BANHEIRA TURIN

BAÑERA TURIN




Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Peso	Volume Volumen
TURHP	Turin com Hidro Premium	177,5	79,5	55,5	55 kg	230 L
TURH	Turin com Hidro	177,5	79,5	55,5	50 kg	230 L
TURB	Turin com Blower	177,5	79,5	55,5	45 kg	230 L
TUR	Turin Imersão	177,5	79,5	55,5	45 kg	230 L


Componentes / Acessórios <i>Componentes y accesorios</i>	Turin com Hidro Premium	Turin com Hidro	Turin com Blower	Turin Imersão
Acrílico Antibacteriano	✓	✓	✓	✓
Jatos em Inox <i>Chorros en acero inoxidable</i>	8	8	-	-
Motobomba Silenciosa	✓	✓	-	-
Arejador <i>Ayreador</i>	✓	✓	-	-
Saída de Água <i>Salida de agua</i>	✓	✓	✓	✓
Travesseiros <i>Almohadas</i>	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Blower <i>Soplador</i>	18 unidades	14/Opcional	14 unidades	-
Iluminação Cromoterapia <i>Cromoterapia Iluminación</i>	2 pontos	Opcional	Opcional	Opcional
Voltagem <i>Vontaje</i>	220V	220V	220V	-
Aquecedor Elétrico 3000W <i>Calentador electrico 3000W</i>	✓	Opcional	-	-
CAPACIDADE: 1 pessoa <i>CAPACIDAD: 1 persona</i> Esgoto: Ø 32mm <i>Aguas residuales: Ø 32mm</i>				



TURIN COM BLOWER



TURIN



BANHEIRA AVOLTO

BAÑERA AVOLTO

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Projeto: Arq. Milene Fernandes - Casa Cor 2023

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Peso	Volume Volumen	Voltagem Voltaje	Blower Soplador	Iluminação Iluminación
AV	Banheira Avolto	170	72	66	40 kg	210 L	-	-	opcional / 1 ponto
AVB	Avolto com Blower	170	72	66	40 kg	210 L	220V	14 jatos	opcional / 1 ponto
AV160	Banheira Avolto 160	158	72	63	40 kg	204 L	-	-	opcional / 1 ponto
AVB160	Avolto com Blower 160	158	72	63	40 kg	204 L	220V	14 jatos	opcional / 1 ponto

Esgoto: Ø 32mm / Aguas residuales: Ø 32mm



Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

BANHEIRA VENETIAN

BAÑERA VENETIAN




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Projeto: Arq. Melina Knopp - Casa Cor RS 2023

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Peso	Volume Volumen	Voltagem Voltaje	Blower Soplador	Iluminação Iluminación
VEM	Banheira Venetian	170	78	80	42 kg	230 L	-	-	opcional / 1 ponto
VEMB	Venetian com Blower	170	78	80	42 kg	230 L	220V	14 jatos	opcional / 1 ponto

Esgoto: Ø 32mm / Aguas residuales: Ø 32mm



BANHEIRA TRENTO

BAÑERA TRENTO

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Projeto: Arq. Erika Listo - Casa Cor RS 2023

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Peso	Volume Volumen	Voltagem Voltaje	Blower Soplador	Iluminação Iluminación
TREN	Banheira Trento	150	72	58	41 kg	210 L	-	-	opcional / 1 ponto
TRENB	Trento com Blower	150	72	58	41 kg	210 L	220V	14 jatos	opcional / 1 ponto

Esgoto: Ø 32mm / Aguas residuales: Ø 32mm



BANHEIRA PASSIONE

BAÑERA PASSIONE

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.





ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Projeto: Arq. Cristiane Totti - Mostra Elite 2022

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Peso	Volume Volumen	Voltagem Voltaje	Blower Soplador	Iluminação Iluminación
PAS	Banheira Passione	180	90	60	47 kg	230 L	-	-	opcional / 1 ponto
PASB	Passione com Blower	180	90	60	47 kg	230 L	220V	14 jatos	opcional / 1 ponto

Esgoto: Ø 32mm / Aguas residuales: Ø 32mm



BANHEIRA PÁDUA

BAÑERA PÁDUA





ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Projeto: Arq. Bernardo Felipe Grijo Gaudie Ley - Casa Cor RJ 2022

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Peso	Volume Volumen	Voltagem Voltaje	Blower Soplador	Iluminação Iluminación
PADN	Banheira Pádua	150	75	58	50 kg	210 L	-	-	opcional / 1 ponto
PADB	Pádua com Blower	150	75	58	50 kg	210 L	220V	14 jatos	opcional / 1 ponto

Esgoto: Ø 32mm / Aguas residuales: Ø 32mm



BANDEJA SOPPORTO

BANDEJA SOPPORTO



FEITA EM MADEIRA
IMBUÍA MACIÇA, ESPELHO
GUARDIAN, ACABAMENTO
COM VERNIZ OU FOSCO.

HECHO EN MADERA
MACIZA DE IMBUÍA,
ESPEJO GUARDIÁN,
BARNIZADO O
ACABADO MATE.




PRODUZIDO
EM MADEIRA
REFLORESTADA

HECHO EN
MADERA
REFORESTADA



Código	Modelo	C/L	L/A	A/A
BANDB68	Bandeja Free Standing Brilho 68cm	68	21	11,5
BANDSB68	Bandeja Free Standing Semi - Brilho 68cm	68	21	11,5
BANDB84	Bandeja Free Standing Brilho 84cm	84	21	11,5
BANDSB84	Bandeja Free Standing Semi - Brilho 84cm	84	21	11,5



- APOIO PARA TABLET, LIVROS, ESPELHO
SOPORTE PARA TABLET, LIBROS, ESPEJO
- ESPAÇO PARA TAÇAS E CELULAR
ESPACIO PARA TAZAS Y CELULAR
- ABERTURA NAS LATERAIS PARA APOIO DE TOALHA
ABERTURA LATERAL PARA SOPORTE TOALLAS

MISTURADOR DE PISO

Tenha comodidade, praticidade
e beleza em um único produto.

MEZCLADOR MONOCOMANDO DE PISO

*Tenga comodidad, practicidad
y belleza en un solo producto.*



LINHA STUDIO

LÍNEA STUDIO

POSSUI TRÊS OPÇÕES DE CORES:
CROMADA, PRETO FOSCO E DOURADO FOSCO.

*Tiene tres opciones de color:
cromo, negro mate y dorado mate.*




*Entrada D'água: Ø ½" no piso
Sequatium, ut omnis ma alis*

Código	Modelo	L/A	A/A
BICA	Misturador/Mezclador Monocomando Studio Cromado	19	1125
BICAD	Misturador/Mezclador Monocomando Studio Dourado Fosco / Dorado Mate	19	1125
BICAP	Misturador/Mezclador Monocomando Studio Preto Fosco / Negro Mate	19	1125

LINHA ATELIER

LÍNEA ATELIER

OPÇÃO DE COR: CROMADA
Opción de color: cromado



*Entrada D'água: ½" no piso
Entrada de agua: ½" en el piso*



Código	Modelo	L/A	A/A
BICAR	Misturador/Mezclador Monocomando Atelier Cromado	19	1125



Projeto: Arq. Marcelo John e Gabriel Mazzardo - Mostra Elite Design 2017

BANHEIRAS

LINHA TENDÊNCIA

Mescle sinuosidade com a elegância dos ângulos retos, em um design minimalista que se acomoda em ambientes únicos.

BAÑERAS/TINAS LÍNEA TENDENCIA
Combina la sinuosidad con la elegancia de los ángulos rectos, en un diseño minimalista que se adapta a entornos únicos.






ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Projeto: Arq. Cristiano Carvalho de Souza

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis  Chorros direccionales	Turbo Jato  Turbo Chorros	Micro Jatos  Micro Chorros	Blower Soplador 
AINSPP	Banheira Inspiryon Premium	188	142	64	600 L	13	1	11	20
AINSP	Banheira Inspiryon Advantage	188	142	64	600 L	10	1	7	10 / Opcional

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 45 Jatos/ chorros	advantage 18 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano <i>Acrílico antibacteriano</i>	✓	✓
Acionamento pneumático <i>Accionamiento neumático</i>	✓	✓
Jatos em Inox <i>Chorros en acero inoxidable</i>	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓
Base autoportante <i>Estructura autoportante</i>	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓
Cascata / Cascada	✓	Opcional
Blower / Soplador	20 unidades	10 / Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	2 pontos 2 puntos	Opcional
Alças (par) / Manillas (par)	Opcional	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W <i>Calentador eléctrico de 3000W</i>	Opcional	Opcional
Ducha c/ desviador <i>Ducha con mezclador</i>	Opcional	Opcional
Cristais Swarovski <i>Cristales Swarovski</i>	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozonizador	Opcional	Opcional
CAPACIDADE: 02 pessoa		CAPACIDAD: 02 personas
Entrada D' água: Ø ½"		Entrada de agua: Ø ½ "
Esgoto: Ø 40mm		Aguas residuales: Ø 40 mm
Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica.		Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.







ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO

Projeto: Arq. Ronaldo Matos Martins - Casa Nova Florianópolis 2009

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direcionáveis  Chorros direccionales	Micro Jatos  Micro Chorros	Blower Soplador 
AZP	Acrílico	Banheira Zen Premium	182	90	59,5	256 L	6	12	14
ZRP	Gel coat náutico								
AZR	Acrílico	Banheira Zen Advantage	182	90	59,5	256 L	6	3	10 / Opcional
ZR	Gel coat náutico								

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 32 Jatos/chorros	advantage 9 Jatos/chorros
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico <i>Acrílico antibacteriano o gel coat náutico</i>	✓	✓
Jatos em Inox / Chorros en acero inoxidable	✓	✓
Acionamento pneumático <i>Accionamiento neumático</i>	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓
Base autoportante <i>Estructura autoportante</i>	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓
Blower/Soplador	14 unidades	10 / Opcional
Cascata / Cascada	✓	Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	1 ponto 1 punto	Opcional
Alças inox (par) <i>Mánillas en acero inoxidable (par)</i>	Opcional	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W <i>Calentador eléctrico de 3000W</i>	Opcional	Opcional
Aba de fechamento <i>Faldón de cierre</i>	Opcional	Opcional
Ducha c/ desviador <i>Ducha con mezclador</i>	Opcional	Opcional
Cristais Swarovski <i>Cristales Swarovski</i>	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozonizador	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 01 pessoa

Entrada d' água: Ø ½"
Esgoto: Ø 40mm

Obs: Para posição especial
do motor consultar fábrica.

CAPACIDAD: 01 persona

Entrada de agua: Ø ½ "
Aguas residuales: Ø 40 mm

Nota: Para la posición especial
del motor, consulte a la fábrica.

ZEN DUPLA

ZEN DOBLE

LINHA TENDÊNCIA

LÍNEA TENDENCIA




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO

Projeto: Arq. Luiz Sentinger - Casa Cor RS 2017

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador
AZDP ZDP	Acrílico Gel coat náutico	Banheira Zen Dupla/Doble Premium	181	124	61,5	410 L	4	20	24
AZDP Plus	Acrílico	Banheira Zen Dupla/Doble Advantage Plus	181	124	61,5	410 L	8	6	12
AZD ZHD	Acrílico Gel coat náutico	Banheira Zen Dupla/Doble Advantage	181	124	61,5	410 L	6	6	10/Opcional

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 48 Jatos/ chorros	advantage plus 26 Jatos/ chorros	advantage 12 Jatos/ chorros
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico <i>Acrílico antibacteriano o gel coat náutico</i>	✓	acrílico	✓
Jatos em Inox / Chorros en acero inoxidable	✓	✓	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)			
Arejador / Aireador	✓	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓	✓
Acionamento pneumático <i>Accionamiento neumático</i>	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 3000W <i>Calentador eléctrico de 3000W</i>	Opcional	✓	Opcional
Alças inox (par) <i>Manillas en acero inoxidable (par)</i>	Opcional	✓	Opcional
Cascata / Cascada	✓	Opcional	Opcional
Blower/ Soplador	24 unidades	12 unidades	10/ Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	2 pontos 2 puntos	1 ponto 1 punto	Opcional
Base autoportante <i>Estructura autoportante</i>	✓	✓	✓
Ducha c/ desviador <i>Ducha con mezclador</i>	Opcional	Opcional	Opcional
Cristais Swarovski <i>Cristales Swarovski</i>	Opcional	Opcional	Opcional
Aba de fechamento <i>Faldón de cierre</i>	Opcional	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozonizador	Opcional	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 02 pessoas

Entrada D' água: Ø ½"
Esgoto: Ø 40mm

Obs: Para posição especial
do motor consultar fábrica.

CAPACIDAD: 02 personas

Entrada de agua: Ø ½ "
Aguas residuales: Ø 40 mm

Nota: Para la posición especial
del motor, consulte a la fábrica.






ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO

Projeto: Arq. Carla Oliveira - Casa Cor RS 2014

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis  Chorros direccionales	Micro Jatos  Micro Chorros	Blower  Soplador
AKP160	Acrílico	Banheira Kanto Zen Premium 160	160	160	62	424 L	5	14	16
KZP160	Gel coat náutico								
AKZP145	Acrílico	Banheira Kanto Zen Premium 1,45	145	145	58	342 L	5	14	16
KZP145	Gel coat náutico								
AKZ160	Acrílico	Banheira Kanto Zen Advantage 160	160	160	62	424 L	5	8	10 / Opcional
KZ160	Gel coat náutico								
AKZ145	Acrílico	Banheira Kanto Zen Advantage 1,45	145	145	58	342 L	5	8	10 / Opcional
KZ145	Gel coat náutico								

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 35 Jatos/chorros	advantage 13 Jatos/chorros
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico <i>Acrílico antibacteriano o gel coat náutico</i>	✓	✓
Jatos em Inox / Chorros en acero inoxidable	✓	✓
Acionamento pneumático <i>Accionamiento neumático</i>	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓
Cascata / Cascada	✓	✓
Blower / Soplador	16 unidades	10 / Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	2 pontos 2 puntos	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W <i>Calentador eléctrico de 3000W</i>	Opcional	Opcional
Ducha c/ desviador <i>Ducha con mezclador</i>	Opcional	Opcional
Cristais Swarovski <i>Cristales Swarovski</i>	Opcional	Opcional
Aba de fechamento <i>Faldón de cierre</i>	Opcional	Opcional
Sistema instala fácil	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozonizador	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 02 pessoas

Entrada de água: Ø ½"
Esgoto: Ø 40mm

Obs.: Para posição especial do motor, consultar fábrica.

CAPACIDAD: 02 personas

Entrada de agua: Ø ½"
Aguas residuales: Ø 40 mm

Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Turbo Jato Turbo Chorros	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador
ASQP180	Acrílico	Banheira Square Premium 180	181	81	50	279 L	4	1	7	10
SQP180	Gel coat náutico									
ASQP170	Acrílico	Banheira Square Premium 170	171	81	50	270 L	4	1	7	10
SQP170	Gel coat náutico									
ASQP160	Acrílico	Banheira Square Premium 160	161	81	50	262 L	4	1	7	10
SQP160	Gel coat náutico									
ASQP150	Acrílico	Banheira Square Premium 150	151	81	50	253 L	4	1	7	10
SQP150	Gel coat náutico									
ASQ180	Acrílico	Banheira Square Advantage 180	181	81	50	279 L	4	1	4	10 / Opcional
SQ180	Gel coat náutico									
ASQ170	Acrílico	Banheira Square AdvantageI 170	171	81	50	270 L	4	1	4	10 / Opcional
SQ170	Gel coat náutico									
ASQ160	Acrílico	Banheira Square Advantage 160	161	81	50	262 L	4	1	4	10 / Opcional
SQ160	Gel coat náutico									
ASQ150	Acrílico	Banheira Square Advantage 150	151	81	50	253 L	4	1	4	10 / Opcional
SQ150	Gel coat náutico									

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 22 Jatos/chorros	advantage 9 Jatos/chorros
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico <i>Acrílico antibacteriano o gel coat náutico</i>	✓	✓
Acionamento pneumático <i>Accionamiento neumático</i>	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓
Cascata / Cascada	✓	Opcional
Blower / Soplador	10 unidades	10 / Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	1 ponto <i>1 punto</i>	Opcional
Alças (par) / Manillas (par)	Opcional	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W <i>Calentador eléctrico de 3000W</i>	Opcional	Opcional
Ducha c/ desviador <i>Ducha con mezclador</i>	Opcional	Opcional
Cristais Swarovski <i>Cristales Swarovski</i>	Opcional	Opcional
Sistema instala fácil	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozonizador	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 01 pessoa

Entrada d' água: Ø ½"
Esgoto: Ø 40mm

Obs: Para posição especial
do motor consultar fábrica.

CAPACIDAD: 01 persona

Entrada de agua: Ø ½ "
Aguas residuales: Ø 40 mm

Nota: Para la posición especial
del motor, consulte a la fábrica.

SQUARE DUPLA

SQUARE DOBLE

LINHA TENDÊNCIA
LÍNEA TENDENCIA




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO

Projeto: Arq. Lilian Provin Rigo - Casa Cor PR 2015

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Turbo Jato Turbo Chorros	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador
ASQDUP180	Acrílico	Banheira Square Dupla/Doble Premium 180	180	120	53	485 L	6	2	18	16
SQDP 180	Gel coat náutico									
ASQDUP160	Acrílico	Banheira Square Dupla/Doble Premium 160	160	110	51,5	384 L	6	2	18	16
SQDP160	Gel coat náutico									
ASQDUP150	Acrílico	Banheira Square Dupla/Doble Premium 150	150	110	51,5	340 L	6	2	18	16
ASQDU180	Acrílico	Banheira Square Dupla/Doble Advantage 180	180	120	53	485 L	6	2	8	10 / Opcional
SQD180	Gel coat náutico									
ASQDU160	Acrílico	Banheira Square Dupla/Doble Advantage 160	160	110	51,5	384 L	6	2	8	10 / Opcional
SQD160	Gel coat náutico									
ASQDU150	Acrílico	Banheira Square Dupla/Doble Advantage 150	150	110	51,5	340L	6	2	8	10 / Opcional

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 42 Jatos/chorros	advantage 16 Jatos/chorros
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico <i>Acrílico antibacteriano o gel coat náutico</i>	✓	✓
Acionamento pneumático <i>Accionamiento neumático</i>	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓
Jato carrossel <i>Chorro carrusel</i>	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓
Cascata / Cascada	✓	Opcional
Blower / Soplador	16 unidades	10 / Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	2 pontos <i>2 puntos</i>	Opcional
Alças (par) / Manillas (par)	Opcional	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W <i>Calentador eléctrico de 3000W</i>	Opcional	Opcional
Ducha c/ desviador <i>Ducha con mezclador</i>	Opcional	Opcional
Cristais Swarovski <i>Cristales Swarovski</i>	Opcional	Opcional
Sistema instala fácil	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozonizador	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 02 pessoas

Entrada d' água: Ø ½"
Esgoto: Ø 40mm

Obs: Para posição especial
do motor consultar fábrica.

CAPACIDAD: 02 personas
Entrada de agua: Ø ½"
Aguas residuales: Ø 40 mm

Nota: Para la posición especial
del motor, consulte a la fábrica.

SQUARE KANTO

LINHA TENDÊNCIA

LÍNEA TENDENCIA





ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO


Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Material	Modelo	C/No	L/No	A/No	Volume Volumen	Jatos direccionáveis  Chorros direccionales	Turbo Jato  Turbo Chorros	Micro Jatos  Micro Chorros	Blower  Soplador
ASQD158	Acrílico	Banheira Square Kanto	160	100	49	228 L	6	2	-	10 / Opcional
SQD158	Gel coat náutico	Direito/Derecho Advantage								
ASQE158	Acrílico	Banheira Square Kanto	160	100	49	228 L	6	2	-	10 / Opcional
SQE158	Gel coat náutico	Esquerdo/Izquierdo Advantage								

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico <i>Acrílico antibacteriano o gel coat náutico</i>	✓
Acionamento pneumático <i>Accionamiento neumático</i>	✓
Jatos direcionáveis <i>Chorros direccionales</i>	✓
Microjatos / Micro chorros	✓
Travesseiro "soft" / Almohadas "soft"	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓
Aba lateral / faldón lateral	Opcional
Cascata / Cascada	Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W <i>Calentador eléctrico de 3000W</i>	Opcional
Ducha c/ desviador <i>Ducha con mezclador</i>	Opcional
Blower / Soplador	10 / Opcional
Cristais Swarovski <i>Cristales Swarovski</i>	Opcional
Sistema instala fácil	Opcional
CAPACIDADE: 01 pessoa Entrada D' água: Ø ½" Esgoto: Ø 40mm Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica. CAPACIDAD: 01 persona Entrada de agua: Ø ½ " Aguas residuales: Ø 40 mm Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.	



SQE: Canto Esquerdo
Esquina Izquierda



SQD: Canto Direito
Esquina Derecha

CONCEPT TUB

LINHA TENDÊNCIA

LÍNEA TENDENCIA




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO

Projeto: Arq Sandro Jasniewicz - Casa Cor RS 2017

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Turbo Jato Turbo Chorros	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador
ABCP	Acrílico	Banheira Concept Tub Premium	194	151	74	680 L	4	2	24	20
BCP	Gel coat náutico									
ABC	Acrílico	Banheira Concept Tub Advantage	194	151	74	680 L	4	2	24	10/ Opcional
BHC	Gel coat náutico									

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 50 Jatos/chorros	advantage 30 Jatos/chorros
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico <i>Acrílico antibacteriano o gel coat náutico</i>	✓	✓
Acionamento pneumático <i>Accionamiento neumático</i>	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓
Jatos direcionáveis <i>Chorros direccionales</i>	✓	✓
Base autoportante <i>Estructura autoportante</i>	✓	✓
Travesseiro / Almohadas	✓	✓
Cascata / Cascada	✓	Opcional
Blower / Soprador	20 unidades	10/ Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	2 pontos <i>2 puntos</i>	Opcional
Alças (par) / Manillas (Par)	Opcional	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W <i>Calentador eléctrico de 3000W</i>	Opcional	Opcional
Ducha c/ desviador <i>Ducha con mezclador</i>	Opcional	Opcional
Cristais Swarovski <i>Cristales Swarovski</i>	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozonizador	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 03 pessoas
Entrada d' água: Ø ½"
Esgoto: Ø 40mm

Obs: Para posição especial
do motor consultar fábrica.

CAPACIDAD: 03 personas

Entrada de agua: Ø ½ "
Aguas residuales: Ø 40 mm

Nota: Para la posición especial
del motor, consulte a la fábrica.

DUO CLEAN | LINHA TENDÊNCIA

LÍNEA TENDENCIA





ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO

Projeto: Arq. Luiz Sentinger - Casa Cor RS 2008

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direcionáveis  Chorros direccionales	Micro Jatos  Micro Chorros	Blower Soplador 
ADC180HP	Acrílico	Banheira Duo Clean 180 Hidroplus	179	85	52	274 L	5	8	10 / Opcional
DC180HP	Gel coat náutico								
ADC170HP	Acrílico	Banheira Duo Clean 170 Hidroplus	169	85	52	247 L	5	8	10 / Opcional
DC170HP	Gel coat náutico								
ADC160HP	Acrílico	Banheira Duo Clean 160 Hidroplus	159	85	52	218 L	5	8	10 / Opcional
DC160HP	Gel coat náutico								
ADC180	Acrílico	Banheira Duo Clean 180 Advantage	179	85	52	274 L	5	4	10 / Opcional
DC180	Gel coat náutico								
ADC170	Acrílico	Banheira Duo Clean 170 Advantage	169	85	52	247 L	5	4	10 / Opcional
DC170	Gel coat náutico								
ADC160	Acrílico	Banheira Duo Clean 160 Advantage	159	85	52	218 L	5	4	10 / Opcional
DC160	Gel coat náutico								

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>		
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico <i>Acrílico antibacteriano o gel coat náutico</i>		✓
Acionamento pneumático <i>Accionamiento neumático</i>		✓
Motobomba(s) silenciosa(s)		✓
Jatos direcionáveis <i>Chorros direccionales</i>		✓
Microjatos / <i>Micro chorros</i>		✓
Travesseiros / Almohadas		✓
Alças / Manillas		Opcional
Aba lateral / <i>faldón lateral</i>		Opcional
Cascata / <i>Cascada</i>		Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>		Opcional
Aquecedor elétrico 3000W <i>Calentador eléctrico 3000W</i>		Opcional
Ducha c/ desviador <i>Ducha con mezclador</i>		Opcional
Blower / <i>Soplador</i>		10 / Opcional
Sistema Instala Fácil		Opcional
CAPACIDADE: 01 pessoa Entrada D' água: Ø ½" Esgoto: Ø 40mm Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica. CAPACIDAD: 01 persona Entrada de agua: Ø ½ " Aguas residuales: Ø 40 mm Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.		



DUO CLEAN DUPLA

DUO CLEAN DOBLE

LINHA TENDÊNCIA

LÍNEA TENDENCIA






ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Projeto: Arq. Marcelo John e Gabriel Mazzardo - Mostra Elite Design 2017

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador
ADCD180HP	Acrílico	Banheira Duo Clean Dupla/Doble Hidroplus	179	111	57	438 L	5	8	10 / Opcional
DCD180HP	Gel coat náutico								
ADCD180	Acrílico	Banheira Duo Clean Dupla/Doble Advantage	179	111	57	438 L	5	4	10 / Opcional
DCD180	Gel coat náutico								

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico <i>Acrílico antibacteriano o gel coat náutico</i>	✓
Acionamento pneumático <i>Accionamiento neumático</i>	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓
Jatos direcionáveis <i>Chorros direccionales</i>	✓
Microjatos / Micro chorros	✓
Travesseiros / Almohadas	✓
Alças / Manillas	Opcional
Aba lateral / Faldón lateral	Opcional
Cascata / Cascada	Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W <i>Calentador eléctrico 3000W</i>	Opcional
Ducha c/ desviador <i>Ducha con mezclador</i>	Opcional
Blower / Soplador	10 / Opcional
Sistema Instala Fácil	Opcional
CAPACIDADE: 02 pessoas Entrada D' água: Ø ½" Esgoto: Ø 40mm Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica. CAPACIDAD: 02 personas Entrada de agua: Ø ½ " Aguas residuales: Ø 40 mm Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.	





BANHEIRAS

LINHA CONCEITO

Adquira uma banheira tecnológica e elegante, cujo design se destaca por transformar a peça em decoração de ambientes.

BAÑERAS/TINAS LÍNEA CONCEPTO
Tenga una bañera tecnológica y elegante, cuyo diseño se destaca por transformar el producto en un objeto de decoración.

HIDROFURÔ

LINHA CONCEITO

LÍNEA CONCEPTO



ACRÍLICO ANTIBACTERIANO



Projeto: Arq. Natália Shaffer e Vinicius Moraes - Mostra Elite 2018

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos Chorros	Blower Soplador
HOA	Hidrofurô	172	106	64	325 L	6	10 / Opcional
OFA	Ofurô	172	106	64	325 L	Sem hidro / Sin hidromasaje	-

Componentes / acessórios	
<i>Componentes Y accesorios</i>	
Acrílico antibacteriano <i>Acrílico antibacteriano</i>	✓
Acionamento pneumático <i>Accionamiento neumático</i>	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓
Jatos direcionáveis <i>Chorros direccionales</i>	✓
Fechamento das laterais em madeira tratada e envernizada <i>Cierre lateral en madera tratada y barnizada</i>	✓
Travesseiros / Almohadas	✓
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W <i>Calentador eléctrico 3000W</i>	Opcional
Blower / Soplador	10 / Opcional

CAPACIDADE: 01 pessoa	<i>CAPACIDAD: 01 persona</i>
Entrada D' água: Ø ½"	<i>Entrada de agua: Ø ½ "</i>
Esgoto: Ø 40mm	<i>Aguas residuales: Ø 40 mm</i>
Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica.	<i>Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.</i>



OVAL CLEAN

LINHA CONCEITO
LÍNEA CONCEPTO





Projeto: Arq. Marina Paula e Souza - Casa Cor PR 2018

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos Chorros 	Blower Soplador 
OCA	Oval Clean	169	102	52	325 L	6	10 / Opcional
OCAS	Oval Clean sem Hidro / Sin hidromasaje	169	102	52	325 L	Sem hidro/Sin hidromasaje	-

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>		
Acrílico antibacteriano <i>Acrílico antibacteriano</i>		✓
Acionamento pneumático <i>Accionamiento neumático</i>		✓
Motobomba(s) silenciosa(s)		✓
Jatos direcionáveis <i>Chorros direccionales</i>		✓
Travesseiros / Almohadas		✓
Ducha c/ desviador <i>Ducha con mezclador</i>		Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>		Opcional
Aquecedor elétrico 3000W <i>Calentador eléctrico 3000W</i>		Opcional
Blower / Soplador		10 / Opcional
CAPACIDADE: 01 pessoa Entrada D' água: Ø ½" Esgoto: Ø 40mm Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica. CAPACIDAD: 01 persona Entrada de agua: Ø ½ " Aguas residuales: Ø 40 mm Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.		





ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO

Projeto: Arq. Marcelo Minuscolli e Melissa Martini - Casa Cor RS 2014

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos Chorros 	Blower Soplador 
AVH180	Acrílico	Vintage	181	91	58	216 L	5	10 / Opcional
VH	Gel Coat Náutico	Vintage	181	91	58	216 L	5	10 / Opcional

Componentes / acessórios*Componentes Y accesorios*

Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico
Acrílico antibacteriano o gel coat náutico



Acionamento pneumático
Accionamiento neumático



Motobomba(s) silenciosa(s)



Jatos direcionáveis
Chorros direccionales



Travesseiros / Almohadas



Alças / Manillas



Ducha c/ desviador
Ducha con mezclador

Opcional

Iluminação cromoterapia
Cromoterapia iluminación

Opcional

Aquecedor elétrico 3000W
Calentador eléctrico 3000W

Opcional

Blower / Soplador

10 / Opcional

CAPACIDADE: 01 pessoa


Entrada D' água: Ø ½"
Esgoto: Ø 40mm

Obs: Para posição especial
do motor consultar fábrica.

CAPACIDAD: 01 persona

Entrada de agua: Ø ½"
Aguas residuales: Ø 40 mm

Nota: Para la posición
especial del motor, consulte
a la fábrica.





BANHEIRAS

LINHA SUÍÇA

Na busca da perfeição da ergonomia surge a Linha Suíça, com formas curvilíneas que trazem charme e aconchego para qualquer espaço.

BAÑERAS/TINAS LÍNEA SUÍZA
En la búsqueda de la perfección por la ergonomía surge la Línea Suíza, con formas curvas que proporcionan encanto y calidez a cualquier espacio.





ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO

Projeto: Arq. Doriselda Mariotto - Casa Cor GO 2011

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Turbo Jatos Turbo Chorros	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador
AEV	Acrílico	Evian	198	143	67	445 L	6	1	8	10 / Opcional
EV	Gel coat náutico									

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico <i>Acrílico antibacteriano o gel coat náutico</i>	✓
Acionamento pneumático <i>Accionamiento neumático</i>	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓
Jatos direcionáveis <i>Chorros direccionales</i>	✓
Microjatos / Micro chorros	✓
Cascatas <i>Cascadas</i>	✓
Jato carrossel <i>Chorro carrusel</i>	✓
Base autoportante <i>Estructura autoportante</i>	✓
Travesseiros / Almohadas	✓
Ducha c/ desviador <i>Ducha con mezclador</i>	Opcional
Aba frontal / Faldón frontal	Opcional
Aba lateral / Faldón lateral	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W <i>Calentador eléctrico 3000W</i>	Opcional
Blower / Soplador	10 / Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	Opcional
CAPACIDADE: 02 pessoas Entrada D' água: Ø ½" Esgoto: Ø 40mm Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica. CAPACIDAD: 02 personas Entrada de agua: Ø ½ " Aguas residuales: Ø 40 mm Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.	







ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO

Projeto: Arq. Ana Maria Miller - Casa Cor GO 2010

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direcionáveis Chorros direccionales	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador
AMB180HP	Acrílico	Mont Blanc Hidroplus	180	120	55	345 L	5	10	10 / Opcional
MB180HP	Gel coat náutico								
AMB180	Acrílico	Mont Blanc Advantage	180	120	55	345 L	4	5	10 / Opcional
MB180	Gel coat náutico								

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico <i>Acrílico antibacteriano o gel coat náutico</i>	✓
Acionamento pneumático <i>Accionamiento neumático</i>	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓
Jatos direcionáveis <i>Chorros direccionales</i>	✓
Microjatos / Micro chorros	✓
Cascata <i>Cascada</i>	✓
Travesseiros / Almohadas	✓
Ducha c/ desviador <i>Ducha con mezclador</i>	Opcional
Aba frontal / Faldón frontal	Opcional
Aba lateral / Faldón lateral	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W <i>Calentador eléctrico 3000W</i>	Opcional
Blower / Soplador	10 / Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	Opcional
Jato carrossel <i>Chorro carrusel</i>	Opcional
CAPACIDADE: 02 pessoas Entrada D' água: Ø ½" Esgoto: Ø 40mm Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica. CAPACIDAD: 02 personas Entrada de agua: Ø ½ " Aguas residuales: Ø 40 mm Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.	







ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO

Projeto: Arq. Aclaene de Mello - Casa Cor RS 2012

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador
ALL180HP	Acrílico	Lac Leman 180 Hidroplus	180	180	57	504 L	6	12	10 / Opcional
LL180HP	Gel coat náutico								
ALL155HP	Acrílico	Lac Leman 155 Hidroplus	155	155	61	415 L	6	12	10 / Opcional
LL155HP	Gel coat náutico								
ALL180	Acrílico	Lac Leman 180 Advantage	180	180	57	504 L	6	4	10 / Opcional
LL180	Gel coat náutico								
ALL155	Acrílico	Lac Leman 155 Advantage	155	155	61	415 L	6	4	10 / Opcional
LL155	Gel coat náutico								

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>		
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico <i>Acrílico antibacteriano o gel coat náutico</i>		✓
Acionamento pneumático <i>Accionamiento neumático</i>		✓
Motobomba(s) silenciosa(s)		✓
Jatos direcionáveis <i>Chorros direccionales</i>		✓
Microjatos / Micro chorros		✓
Cascata <i>Cascada</i>		✓
Travesseiros / Almohadas		✓
Alças de apoio / Manillas de apoyo		✓
Jato carrossel / Chorro carrusel		Opcional
Ducha c/ desviador <i>Ducha con mezclador</i>		Opcional
Aquecedor elétrico 3000W <i>Calentador eléctrico 3000W</i>		Opcional
Blower / Soplador		10 / Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>		Opcional
CAPACIDADE : 02 Entrada D' água: Ø ½" Esgoto: Ø 40mm Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica. CAPACIDAD: 02 Entrada de agua: Ø ½ " Aguas residuales: Ø 40 mm Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.		







ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO

Projeto: Arq. Chris Padilha - Casa e Cia RS 2004

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador
ANYHP	Acrílico	Nyon Hidroplus	155	155	58	324 L	5	14	10 / Opcional
NYHP	Gel coat náutico								
ANY150	Acrílico	Nyon Advantage	155	155	58	324 L	5	4	10 / Opcional
NY	Gel coat náutico								

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico <i>Acrílico antibacteriano o gel coat náutico</i>	✓
Acionamento pneumático <i>Accionamiento neumático</i>	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓
Jatos direcionáveis <i>Chorros direccionales</i>	✓
Microjatos / <i>Micro chorros</i>	✓
Cascatas <i>Cascadas</i>	✓
Travesseiros / <i>Almohadas</i>	✓
Ducha c/ desviador <i>Ducha con mezclador</i>	Opcional
Jato carrossel <i>Chorro carrusel</i>	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W <i>Calentador eléctrico 3000W</i>	Opcional
Blower / <i>Soplador</i>	10 / Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	Opcional
CAPACIDADE : 02 Entrada D' água: Ø ½" Esgoto: Ø 40mm Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica. CAPACIDAD: 02 Entrada de agua: Ø ½ " Aguas residuales: Ø 40 mm Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.	





Banheira Infinity

BANHEIRAS

LINHA TREND

Banheiras que unem tradição à funcionalidade e são capazes de se adaptar a inúmeros espaços.

BAÑERAS/TINAS LÍNEA TREND


Bañeras/tinas que combinan tradición con funcionalidad, y capaz de adaptarse a innumerables espacios.

Componentes / acessórios - Componentes Y accesorios

Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico / Acrílico antibacteriano o gel coat náutico	✓
Acionamento pneumático / Accionamiento neumático	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓
Jatos direcionáveis / Chorros direccionales	✓
Aquecedor elétrico 3000W / Calentador eléctrico 3000W	Opcional
Travesseiro (preto) / Almohada (negra)	Opcional
Cascata / Cascada	Opcional
Blower / Soplador	10 / Opcional
Iluminação Cromoterapia / Cromoterapia iluminación	Opcional
Ducha com desviador / Ducha con mezclador	Opcional
Jato carrossel / Chorro carrusel	Opcional
Sistema Instala Fácil	Opcional

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume	Jatos direcionáveis Chorros direccionales	Micro Jatos Micro chorros
AIHD180	Acrílico	Advantage dupla	180	115	46	352 L	4	0
IHD180	Gel Coat	Advantage dupla	180	115	46	352 L	4	0
AIH180	Acrílico	Advantage	180	85	46	215 L	3	0
IH180	Gel Coat	Advantage	180	85	46	215 L	3	0
AIH170	Acrílico	Advantage	170	85	46	215 L	3	0
IH170	Gel Coat	Advantage	170	85	46	215 L	3	0
AIH160	Acrílico	Advantage	160	85	46	195 L	3	0
IH160	Gel Coat	Advantage	160	85	46	195 L	3	0
AIH150	Acrílico	Advantage	150	85	46	180 L	3	0
IH150	Gel Coat	Advantage	150	85	46	180 L	3	0

INFINITY DUPLA




CAPACIDADE : 01 ou 02 pessoas

Entrada D' água: Ø ½"
Esgoto: Ø 40mm

Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica.

INFINITY SIMPLES



CAPACIDAD: 01 o 02 personas

Entrada de agua: Ø ½ "
Aguas residuales: Ø 40 mm

Nota: Para una posición especial del motor, consulte con la fábrica.



Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Componentes / acessórios - Componentes Y accesorios

Acionamento pneumático / Accionamiento neumático	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓
Jatos direcionáveis / Chorros direccionales	✓
Alças / Manillas	Opcional
Aba lateral / Faldón lateral	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W / Calentador eléctrico 3000W	Opcional
Travesseiros / Almohadas	Opcional
Cascata / Cascada	Opcional
Sistema Instala fácil	Opcional
Blower / Soplador	10 / Opcional
Iluminação cromoterapia / Cromoterapia iluminación	Opcional
Ducha c/ desviador / Ducha con mezclador	Opcional
Jato carrossel / Chorro carrusel	Opcional

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direcionáveis Chorros direccionales	Micro Jatos Micro chorros
AAD180HP	Acrílico	Anatômica Dupla/ Doble Hidroplus	177	121	56	350L	6	4
AHD180HP	Gel coat náutico	Anatômica Dupla/ Doble Hidroplus	177	121	56	350L	6	4
AADHP165	Acrílico	Anatômica Dupla/ Doble Hidroplus	167	122	49	338L	6	4
AHD165HP	Gel coat náutico	Anatômica Dupla/ Doble Hidroplus	167	122	49	338L	6	4
AAD180	Acrílico	Anatômica Dupla/ Doble Advantage	177	121	56	350L	6	0
AHD180	Gel coat náutico	Anatômica Dupla/ Doble Advantage	177	121	56	350L	6	0
AAD165	Acrílico	Anatômica Dupla/ Doble Advantage	167	122	49	338L	6	0
AHD165	Gel coat náutico	Anatômica Dupla/ Doble Advantage	167	122	49	338L	6	0
AAHHP180	Acrílico	Anatômica Hidroplus	179	91	49	212L	5	2
AH180HP	Gel coat náutico	Anatômica Hidroplus	179	91	49	212L	5	2
AAHHP170	Acrílico	Anatômica Hidroplus	170	90	49	210L	5	2
AH170HP	Gel coat náutico	Anatômica Hidroplus	170	90	49	210L	5	2
AAHHP160	Acrílico	Anatômica Hidroplus	161	91	49	205L	5	2
AH160HP	Gel coat náutico	Anatômica Hidroplus	161	91	49	205L	5	2
AAH180	Acrílico	Anatômica	179	91	49	212L	5	0
AH180	Gel coat náutico	Anatômica	179	91	49	212L	5	0
AAH170	Acrílico	Anatômica	170	90	49	210L	5	0
AH170	Gel coat náutico	Anatômica	170	90	49	210L	5	0
AAH160	Acrílico	Anatômica	161	91	49	205L	5	0
AH160	Gel coat náutico	Anatômica	161	91	49	205L	5	0

ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO



CAPACIDADE : 01 ou 02 pessoas

CAPACIDAD: 01 o 02 personas

Entrada D' água: Ø ½"
Esgoto: Ø 40mm

Entrada de agua: Ø ½"
Aguas residuales: Ø 40 mm

Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica.

Nota: Para una posición especial del motor, consulte con la fábrica.

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Componentes / acessórios - Componentes Y accesorios

Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico / Acrílico antibacteriano o gel coat náutico



Acionamento pneumático / Accionamiento neumático



Motobomba(s) silenciosa(s)



Jatos direcionáveis / Chorros direccionales



Alças / Manillas



Travesseiro / Almohadas



Aquecedor elétrico 3000W / Calentador eléctrico 3000W

Opcional

Aba lateral / Faldón Lateral

Opcional

Cascata / Cascada

Opcional

Sistema Instala Fácil

Opcional

Blower / Soplador

10 / Opcional

Iluminação Cromoterapia / Cromoterapia iluminación

Opcional

Ducha com desviador / Ducha con mezclador



Opcional

Jato carrossel / Chorro carrusel

Opcional

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direcionáveis Chorros direccionales	Micro Jatos Micro chorros
CA180HP	Acrílico	Confort	179	89	48	230L	5	2
CH180HP	Gel coat náutico	Hidroplus	179	89	48	230L	5	2
CA170HP	Acrílico	Confort	169	90	48	211L	5	2
CH170HP	Gel coat náutico	Hidroplus	169	90	48	211L	5	2
CA160HP	Acrílico	Confort	160	90	48	205L	5	2
CH160HP	Gel coat náutico	Hidroplus	160	90	48	205L	5	2
CA180	Acrílico	Confort	179	89	48	230L	5	0
CH180	Gel coat náutico	Confort	179	89	48	230L	5	0
CA170	Acrílico	Confort	169	90	48	211L	5	0
CH170	Gel coat náutico	Confort	169	90	48	211L	5	0
CA160	Acrílico	Confort	160	90	48	205L	5	0
CH160	Gel coat náutico	Confort	160	90	48	205L	5	0

ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO



CAPACIDADE: 01 pessoa

CAPACIDAD: 01 persona

Entrada D' água: Ø ½"

Esgoto: Ø 40mm

Entrada de agua: Ø ½"

Aguas residuales: Ø 40 mm

Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica.



Nota: Para una posición especial del motor, consulte con la fábrica.

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO

Componentes / acessórios - Componentes Y accesorios								
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico / Acrílico antibacteriano o gel coat náutico								✓
Acionamento pneumático / Accionamiento neumático								✓
Motobomba(s) silenciosa(s)								✓
Jatos direcionáveis / Chorros direccionales								✓
Aquecedor elétrico 3000W / Calentador eléctrico 3000W								Opcional
Travesseiro / Almohadas								Opcional
Cascata / Cascada								Opcional
Aba frontal / Faldón frontal								Opcional
Blower / Soplador								10 / Opcional
Iluminação Cromoterapia / Cromoterapia iluminación								Opcional
Ducha com desviador / Ducha con mezclador								Opcional
Jato carrossel / Chorro carrusel								Opcional
Sistema Instala fácil								Opcional

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direcionáveis Chorros direccionales	Micro Jatos Micro chorros
ARH150HP	Acrílico	Recanto Hidroplus	153	153	52	350L	4	6
RH150HP	Gel coat náutico							
ARH135HP	Acrílico	Recanto Hidroplus	135	135	49	280L	4	6
RH135HP	Gel coat náutico							
ARH150	Acrílico	Recanto	153	153	52	350L	4	0
RH150	Gel coat náutico							
ARH135	Acrílico	Recanto	135	135	49	280L	4	0
RH135	Gel coat náutico							



CAPACIDADE : 02 pessoas

Entrada D' água: Ø ½"

Esgoto: Ø 40mm

Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica.

CAPACIDAD: 02 personas

Entrada de agua: Ø ½ "

Aguas residuales: Ø 40 mm


Nota: Para una posición especial del motor, consulte con la fábrica.

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO

Componentes / acessórios - Componentes Y accesorios	
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico / Acrílico antibacteriano o gel coat náutico	✓
Acionamento pneumático / Accionamiento neumático	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓
Jatos direcionáveis / Chorros direccionales	✓
Aquecedor elétrico 3000W / Calentador eléctrico 3000W	Opcional
Travesseiro / Almohadas	Opcional
Cascata / Cascada	Opcional
Blower / Soplador	10 / Opcional
Iluminação Cromoterapia / Cromoterapia iluminación	Opcional
Ducha com desviador / Ducha con mezclador	Opcional
Jato carrossel / Chorro carrusel	Opcional
Sistema Instala Fácil	Opcional

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume	Jatos direcionáveis Chorros direccionales	Micro Jatos Micro chorros
APLH180HP	Acrílico	Paladium	180	180	50	442 L	5	6
PLH180HP	Gel coat náutico	Hidroplus						
APLH165HP	Acrílico	Paladium	165	165	50	377L	5	6
PLH165HP	Gel coat náutico	Hidroplus						
APLH150HP	Acrílico	Paladium	150	150	45	270 L	5	6
PLH150HP	Gel coat náutico	Hidroplus						
APLH180	Acrílico	Paladium	180	180	50	442 L	5	0
PLH180	Gel coat náutico							
APLH165	Acrílico	Paladium	165	165	50	377L	5	0
PLH165	Gel coat náutico							
APLH150	Acrílico	Paladium	150	150	45	270 L	5	0
PLH150	Gel coat náutico							



CAPACIDADE : 02 pessoas

Entrada D' água: Ø ½"

Esgoto: Ø 40mm

Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica.

CAPACIDAD: 02 personas

Entrada de agua: Ø ½ "


Aguas residuales: Ø 40 mm

Nota: Para una posición especial del motor, consulte con la fábrica.

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.


BANHEIRAS EM DETALHES

BAÑERA/TINA EN DETALLES

FUNCIONAIS / FUNCIONAL				
	 1 Ducha com desviador <i>ducha con desviador</i>	 2 Blower <i>Soplador</i>	 3 Jatos <i>Chorros</i>	 4 Arejador <i>Aireador</i>
ESSENCIAIS / ESENCIALES				
 5 Entrada de água/ ladrão <i>Entrada de agua/ Rebosadero</i>	 6 Sucção <i>Succión</i>	 7 Acionadores <i>Botón de accionamiento</i>	 8 Travesseiros <i>Almohadas</i>	 9 Cascata <i>Cascada</i>
		 10 Alças <i>Manillas</i>	 11 Iluminação <i>Iluminación</i>	
ACABAMENTOS / ACABADOS				

BANHEIRAS EM DETALHES | CARACTERÍSTICAS

BAÑERAS/TINAS EN DETALLES / CARACTERÍSTICAS




FUNDO REFORÇADO

As banheiras Axell possuem um fundo estruturado de alta resistência, projetado para garantir máxima durabilidade e versatilidade. Essa estrutura permite que sejam utilizadas como piso box, suportando diferentes aplicações sem comprometer a segurança ou o design.

FONDO REFORZADO

Las bañeras Axell cuentan con un fondo estructurado de alta resistencia, diseñado para garantizar la máxima durabilidad y versatilidad. Esta estructura permite que se utilicen como piso de box, soportando diversas aplicaciones sin comprometer la seguridad ni el diseño.



DESNÍVEL DE FUNDO E BORDA

As banheiras Axell possuem um desnível especialmente projetado no fundo e nas bordas para garantir um escoamento eficiente. Esse diferencial previne o acúmulo de água, promovendo uma experiência mais higiênica e prática, além de contribuir para a durabilidade do produto e a qualidade do banho.

DESNIVEL DEL FONDO Y BORDE

Las bañeras Axell cuentan con un desnivel especialmente diseñado en el fondo y los bordes para garantizar un drenaje eficiente. Este diferencial evita la acumulación de agua, proporcionando una experiencia más higiénica y práctica, además de contribuir a la durabilidad del producto y a la calidad del baño.



ESCOAMENTO TOTAL DA ÁGUA

As banheiras Axell contam com um sistema exclusivo de escoamento total, projetado para garantir que a água seja completamente drenada, inclusive da tubulação interna. Esse diferencial elimina a possibilidade de água parada, prevenindo odores desagradáveis e a proliferação de micro-organismos que podem contaminar o próximo banho.

VACIAMIENTO TOTAL DEL AGUA

Las bañeras Axell cuentan con un sistema exclusivo de drenaje total, diseñado para garantizar que el agua se drene completamente, incluso de la tubería interna. Esta característica elimina la posibilidad de agua estancada, previniendo malos olores y la proliferación de microbios que podrían contaminar el siguiente baño.



SUCÇÃO ANTIBLOQUEIO

O sistema antibloqueio de sucção das banheiras Axell foi desenvolvido com foco na segurança do usuário. Ele é acionado automaticamente caso a saída de água destinada aos jatos seja obstruída, prevenindo acidentes e garantindo uma experiência de banho segura.

SUCCIÓN ANTIBLOQUEO

El sistema antibloqueo de succión de las bañeras Axell fue desarrollado con un enfoque en la seguridad del usuario. Se activa automáticamente si la salida de agua destinada a los jets se obstruye, previniendo accidentes y asegurando una experiencia de baño segura.



MOTOBOMBA SILENCIOSA

As banheiras Axell são equipadas com uma motobomba de alto desempenho e baixo ruído, projetada para proporcionar conforto acústico. Durante o funcionamento, o som predominante é o relaxante barulho da água em movimento, criando uma experiência imersiva e tranquilizante.

MOTOBOMBA SILENCIOSA

Las bañeras Axell están equipadas con una motobomba de alto rendimiento y bajo ruido, diseñada para proporcionar confort acústico. Durante su funcionamiento, el sonido predominante es el relajante ruido del agua en movimiento, creando una experiencia inmersiva y tranquilizadora.



ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Acrílico importado, 100% virgem, com alto brilho e antibacteriano, o qual evita a proliferação de bactérias. Acrílico com maior impermeabilidade e durabilidade na cor e no brilho.

ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Acrílico importado, 100% virgen, con alto brillo y antibacteriano, lo cual impide la proliferación de bacterias. Acrílico con mayor impermeabilidad y durabilidad en el color y en el brillo.



FACILIDADE DE MANUTENÇÃO

As Banheiras Axell são customizadas, atendendo ao cliente e promovendo fácil manutenção. Recomendamos deixar portas com venezianas para acesso aos motores, afim de promover a perfeita ventilação de seus sistemas.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Las Bañeras Axell se personalizan según las necesidades del cliente, facilitando su mantenimiento. Se recomienda dejar las puertas de acceso a los motores con persianas, para favorecer la perfecta ventilación de sus sistemas.



AREJADOR SILENCIOSO

Este arejador permite a mistura ideal de ar e água, ajustando a intensidade dos jatos conforme sua preferência, garantindo uma experiência personalizada e confortável, com baixo nível de ruído, para momentos de relaxamento sem interrupções.

AIREADOR SILENCIOSO

Este aireador permite la mezcla ideal de aire y agua, ajustando la intensidad de los chorros según su preferencia, garantizando una experiencia personalizada y cómoda, con bajo nivel de ruido, para momentos de relajación sin interrupciones.



MICROJATOS, JATO DIRECIONÁVEL E SISTEMA HIDROPLUS

Com microjatos de hidromassagem que combinam água e ar, este sistema oferece a possibilidade de direcionar o fluxo, proporcionando uma hidroterapia localizada e eficaz, ideal para aliviar tensões musculares e promover relaxamento profundo. O exclusivo Sistema Hidroplus oferece jatos adicionais para um banho mais completo e relaxante.

MICROJETS, CHORRO DIRECCIONABLE Y SISTEMA HIDROPLUS

Con microjets de hidromasaje que combinan agua y aire, este sistema ofrece la posibilidad de dirigir el flujo, proporcionando una hidroterapia localizada y eficaz, ideal para aliviar tensiones musculares y promover una relajación profunda. El exclusivo Sistema Hidroplus ofrece chorros adicionales para un baño más completo y relajante.

BANHEIRAS EM DETALHES | OPCIONAIS

BAÑERAS/TINAS EN DETALLES / OPCIONALES




TAMPA DE VENTILAÇÃO

Fabricadas em alumínio revestido com pintura eletrostática na cor branca, com as dimensões para aberturas de 30cm x 60cm. São fixadas por grampos de pressão, tornando-as de fácil remoção e acesso.

TAPA DE VENTILACIÓN Y INSPECCIÓN

Hechas en aluminio recubierto con pintura electrostática en color blanco, son fijadas con grapas de presión, haciéndolas de fácil acceso y remoción.




AQUECEDOR

O sistema de aquecimento Axell é por passagem, o que possibilita regulagem de temperatura e aquecimento da água na temperatura desejada. Potência de 3000W para banheiras.

CALENTADOR

El sistema de calefacción Axell es de paso, lo que permite la regulación de la temperatura y el calentamiento del agua a la temperatura deseada. Potencia de 3000W para bañeras.




SISTEMA INSTALA FÁCIL

Dependendo do modelo da banheira, esse suporte poderá ser em fibra de vidro ou metal galvanizado, possibilitando a regulagem de altura e nivelamento da banheira. Esse sistema dispensa o uso de argamassa e facilita a instalação. Acrescenta a altura (A) de 6 a 10cm.

SISTEMA INSTALA FÁCIL

Según el modelo de bañera, este soporte puede ser de fibra de vidrio o de metal galvanizado, y permite ajustar la altura y el nivel de la barra. Este sistema no requiere el uso de un marco y facilita la instalación. Ajuste la altura (H) de 6 a 10cm.




JATOS CARROSSEL

Jatos de Hidromassagem de maior diâmetro, com saída de água e ar em movimentos giratórios possibilitando a regulagem de intensidade ou bloqueio da água no próprio jato, proporcionando um total controle da sua hidromassagem.

CHORROS DE CARRUSEL

Chorros de hidromasaje de mayor diámetro, con salida de agua y aire en movimientos giratorios permitiendo la regulación de la intensidad o bloqueo del agua en el propio chorro, proporcionando un control total de su hidromasaje.



CASCATA INCORPORADA

Dispositivos com design moderno e arrojado, que durante a hidromassagem formam uma cortina d'água para dentro da banheira, transformando seu banho em um verdadeiro ritual de descanso e prazer. Pode ser iluminada.

CASCADA INCORPORADA

Dispositivos con un diseño moderno y atrevido, que durante el hidromasaje forman una cortina de agua dentro de la bañera, transformando su baño en un verdadero ritual de descanso y placer. Se puede iluminar.



DUCHA COM DESVIADOR

Permite a realização de uma massagem localizada ou o enxágue do corpo após o banho de hidromassagem. Acompanha desviador com função de comando para opção de enchimento da banheira ou utilização da ducha.

DUCHA CON DESVIADOR

Permite realizar un masaje localizado o enjuague del cuerpo después del baño de hidromasaje. Incluye desviador con función de control para llenar la bañera o utilizar la ducha.



BLOWER EFEITO CHAMPANHE

Sensação de leveza através de pequenas bolhas de ar passando pelo seu corpo, proporcionando relaxamento, conforto e prazer. O blower é um motor adicional por onde se insufla ar por baixo da banheira, através de dispositivos especiais, que formam o efeito de efervescência na água.

SOPLADOR EFECTO CHAMPÁN

Sensación de ligereza a través de pequeñas burbujas de aire que atraviesan tu cuerpo, proporcionando relajación, confort y placer. El soplador es un motor adicional a través del cual se sopla el aire debajo de la bañera, a través de dispositivos especiales, que forman el efecto de efervescencia en el agua.



ALÇA

Fabricadas em aço inox de alta qualidade, são projetadas para proporcionar conforto e segurança. Desenvolvidas com foco em ergonomia, elas oferecem apoio firme e estabilidade, sendo ideais para pessoas que buscam uma experiência de banho relaxante e segura, unindo funcionalidade e estilo em um único elemento.

MANILLAS

Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad, están diseñadas para ofrecer confort y seguridad. Desarrolladas con un enfoque en la ergonomía, brindan un apoyo firme y estabilidad, siendo ideales para quienes buscan una experiencia de baño relajante y segura, combinando funcionalidad y estilo en un único elemento.



TRAVESSEIRO

Linha de travesseiros fabricados em espuma PU, macios e duráveis, compondo o design dos SPAs e banheiras da Axell. Padrão de cor cinza, exceto nos modelos Recanto, Space e Euro (cor branca).

ALMOHADAS

Línea de almohadas de espuma de PU, suaves y duraderas, que componen el diseño de los SPAs y bañeras Axell. Color gris estándar, excepto en los modelos Recanto, Space y Euro (blanco).



ABAS

Fabricadas no mesmo acabamento e cor da banheira, as abas são projetadas para oferecer um visual harmonioso e funcionalidade extra. Além de complementarem o design com elegância, elas proporcionam acabamento perfeito.

FALDÓN

Fabricadas con el mismo acabado y color de la bañera, las alas están diseñadas para ofrecer un aspecto armonioso y una funcionalidad adicional. Además de complementar el diseño con elegancia, proporcionan un acabado perfecto.



CROMOTERAPIA

A cromoterapia é a terapia das cores. É a ciência que usa diferentes cores para mudar e manter as vibrações do corpo na frequência da saúde, do bem-estar e da energia. Acessório de fácil manutenção, podendo ser substituído sem a necessidade de remoção da banheira.

CROMOTERAPIA

La cromoterapia es la terapia de los colores. Es la ciencia que utiliza diferentes colores para cambiar y mantener las vibraciones del cuerpo en la frecuencia de la salud, el bienestar y la energía. Accesorio de fácil mantenimiento, se puede reemplazar sin necesidad de quitar la bañera.

COLUNA DE BANHO VERTICAL MAGGIORE

COLUMNA DE BAÑO VERTICAL MAGGIORE




UMA COLUNA DE BANHO COM FUNÇÃO CASCATA, QUATRO JATOS CORPORAIS, UMA DUCHA COM BARRA DESLIZANTE, UMA MISTURADOR MONOCOMANDO E UM DESVIADOR DE QUATRO VIAS.

UNA COLUMNA DE BAÑO CON FUNCIÓN DE CASCADA, CUATRO CHORROS CORPORALES, UNA DUCHA CON BARRA DESLIZANTE, UN MEZCLADOR MONOCOMANDO Y UN DESVIADOR DE CUATRO VÍAS.



Obs.: Para melhor funcionamento, indicamos utilizar rede pressurizada ou 30MCA.

Nota: Para un mejor funcionamiento, Recomendamos utilizar una red presurizada o 30MCA.



Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Jatos corporais <i>Chorros de cuerpo</i>	Ducha C/Barra Deslizante <i>Ducha con barra deslizante</i>	Desviador de quatro vias <i>Desviador de cuatro vías</i>	Acabamento <i>Acabado</i>	Função <i>Ocupación</i>
COL.3.160.S.001	Chuveiro Maggiore <i>Ducha Maggiore</i>	345	22	160	4	1	1	Aço inox escovado <i>Acero inoxidable cepillado</i>	Cascata <i>Cascada</i>


COLUNA DE BANHO VERTICAL PIETRA

COLUMNA DE BAÑO VERTICAL PIETRA




UMA COLUNA DE BANHO COM JATO GRANDE CORPORAL, UMA DUCHA MANUAL, VÁLVULA DE TRÊS VIAS DE LATÃO E MISTURADOR. PRODUTO COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO.

UNA COLUMNA DE BAÑO CON GRAN CHORRO CORPORAL, UNA DUCHA DE MANO, VÁLVULA DE TRES VÍAS EN LATÓN Y MEZCLADOR. PRODUCTO ACABADO EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO.



Obs.: Para melhor funcionamento indicamos utilizar rede pressuriza 30MCA.

Nota: Para un mejor funcionamiento Recomendamos utilizar una red presión 30MCA.




Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Jatos grande de corpo Grandes chorros de cuerpo	Ducha Manual Ducha de mano	Válvula de três vias em latão Válvula de tres vías de latón	Misturador mono comando em latão Mezclador monocomando en latón	Acabamento Acabado
COL.3.125.S.001	Coluna de banho Pietra Columna de baño Pietra	526	15	125	1	1	1	1	Alumínio Anodizado Preto Aluminio anodizado negro



VIVA O MUNDO AXELL!
¡VIVA EL MUNDO AXELL!

Obs.: As medidas dos produtos informadas neste catálogo podem apresentar variações e podem sofrer atualizações ao longo do ano.
Para garantir a precisão das medidas e atender plenamente às suas expectativas, recomendamos a consulta prévia com nossos profissionais.

*Nota: Las medidas de los productos informadas en este catálogo pueden presentar variaciones y estar sujetas a actualizaciones a lo largo del año.
Para garantizar la precisión de las dimensiones y satisfacer plenamente sus expectativas, recomendamos consultar previamente a nuestros profesionales.*





**APONTE
A CÂMERA**

E SAIBA MAIS
SOBRE OS
PRODUTOS!

Axell

B A N H E I R A S E S P A S

Av. Imperatriz Leopoldina, 271
Nova Prata/RS - Brasil CEP 95320-000
(54) 3242 0100